

Büro-, Schul-, Konferenz- und
Hörsaal-Ausrüstungen
Katalog 7

Präsentation von Tabula AB

Tabula wurde vor etwa 35 Jahren gegründet. Am Anfang wurden nur Schreibtafeln produziert, hier waren zuerst Schulen die Zielgruppe. Mit den Jahren wurde die Produktpalette wesentlich erweitert. Heute umfaßt sie alles innerhalb der AV-Ausrüstung; von der einfachen Schreibtafel bis hin zu einem EDV-gesteuerten Hörsaal mit allem, was es an moderner Elektronik gibt. 2001 hatte Tabula einen Umsatz von etwa 4,5 Mio.Euro mit einer Mitarbeitergruppe von 26 Personen. Den Hauptsitz finden Sie in Malmö, Schweden, wo sich die Herstellung, technische Abteilung, Verkauf und Administration befindet.

Eigene Büros mit Ausstellungen gibt es außer in Malmö auch in Stockholm und in Göteborg. Eine Niederlassung mit Büro in der Bundesrepublik Deutschland befindet sich in Herzberg am Harz.

In den 35 Jahren hat sich die Firma Tabula stark entwickelt. Heute ist sie einer der führenden Lieferanten von audiovisueller Ausrüstung und Einrichtung in Schweden. Tabula hat Lieferungsverträge mit den meisten größeren Gemeinden in Schweden. Seit 1988 ist Tabula auch Lieferant des Schwedischen Staates (FMV-Vertrag).

AB Tabula ist seit 1996 qualitätszertifiziert gemäß Standard ISO9002:1994. Im August 2001 sind wir gewechselt auf das neue Zertifikat Standard ISO9001:2000. Seit dem gleichen Zeitpunkt sind wir auch umweltzertifiziert gemäß Standard ISO 140001:1996 und werden einmal pro Jahr von Wirtschaftsprüfern aus genehmigten Zertifizierungsorganen überprüft.

Wenn es um Schreibtafeln geht, haben wir seit Anfang der Gründung so einen großen Umfang geliefert, der reichen würde, um die ganze Strecke zwischen Stockholm bis Rom auslegen. Dorthin, wo wir eigentlich unsere Tafeln geliefert haben, werden sie selbstverständlich doch etwas einfacher und bequemer zu benutzen sein, als auf der Landstraße!!! Aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Die größte Entwicklung ergibt sich jedoch in den Hörsälen. Heute können wir eine komplette Lösung für diese Räume mit AV-Ausrüstung anbieten. Ein Steuersystem, ermöglicht eine drahtlose Fernbedienung durch eine elektronische Steuereinheit, die alle eingehenden Einheiten in den Räumen komplett oder individuell steuert, z.B. Ton, Licht, Verdunklung, Video, Diaprojektor, Präsentation von EDV-Grafik usw.. Zwischen 50 und 100 Installationen von ganz oder teil kompletten Lieferungen sowohl in Schweden als auch im Ausland, haben wir bis heute gefertigt. Täglich werden wir mit neuen Projekten beauftragt.

Einrichtungen/Ausrüstungen für:

- Schulen
- Konferenzräume
- Hörsäle

Niederlassung in Deutschland: sbi FORM, Postfach 1128.
D-37401 Herzberg am Harz, Telefon 05521-1484, Fax 05521-5065

Inhaltsverzeichnis

Wir über uns	2
Schreibtafeln und Zubehör	Pentagon Emailleschreibtafeln.....	6
	Linierung.....	8
	Kombinations-/Zubehörtafeln und Zubehör.....	9
	Zubehör für Schreibtafeln.....	10
	Beleuchtung für Schreibtafeln.....	11
	Gestelltafeln für Flip-Chart-Block.....	12
	Andere Schreibtafeln (Klapptafel, Türtafel, Notiztafel).....	13
Höhenverstellbare Schreibtafeln	Diplomat.....	15
	Ökonomie.....	16
Schulsystem Kombi	18
Pinnwände und Trennwände	Stoff.....	21
	Korklinoleum.....	22
	Bulletinboard.....	23
	Presskork.....	24
	Pinnwandtafelschrank.....	24
	Trennwände.....	25
Projektions-Leinwände und Schienensystem	Deckenschiene - Beschlag.....	27
	Projektionsleinwände für Schienensystem.....	27
	Projektionsleinwände in Gehäuse.....	28
	Karten.....	28
	Rahmengespannte Projektionsleinwände.....	29
AV-Leiste Euroline	Schiebbare Einheiten, Aluminium und Holz.....	32
AV-Leiste Buche natur	Schiebbare Einheiten.....	35
AV-Leiste Alu/weiß	Schiebbare Einheiten.....	37
Konferenzschränke	41
AV-Möbel	44
AV-Möbel Kvadrat	47
AV-Technik	48
Medienwände	51
Umweltengagement sowie unsere ISO Zertifizierung	54
Reinigungs- und Montageanleitungen sowie unsere ISO Zertifikate	55

Tabula behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen und Verwahrung auf eventuelle Druckfehler vor.

AUFTRAGSTELEFON 05521-1484 FAX 05521-5065

Schreibtafeln und Zubehör

Pentagon® Emailleschreibtafeln P3

Pentagon ® Emailleschreibtafeln P3 sind unverwüstlich - darauf geben wir 30 Jahre Garantie!

Alliance Pentagon P3 Emailleschreibfläche (Keramik-Stahl) ist eine Neuheit in der visuellen Kommunikation und bedeutet eine Revolution innerhalb der Alliance-Eigenentwicklung bei der Kontinuität der Stahlkeramiktechnologie.

Seit mehr als 40 Jahren sind Millionen Meter emaillierter Schreibflächen von Alliance in die ganze Welt geliefert worden. Erfolg auf dem Markt hat die Entwicklungsbasis der neuen Generation emaillierter Schreibtafeln gebracht.

Die neue Produktionstechnik/Herstellungstechnik ergibt Schreibflächen mit den selben optimalen Eigenschaften wie die früheren Alliance Pentagon Tafeln. Hinzu kommen Vorteile wie zum Beispiel verbesserte Abwischmöglichkeiten, bessere Farbkontraste, bessere visuelle Schärfe für die Augen, optimaler Augenkomfort und erhöhte Sichtbarkeit. Die neue Schreibfläche bietet auch eine sehr große "Leichtschreibbarkeit" - Whiteboardmarker und Kreide gleiten sehr leicht auf der Oberfläche. Für Whiteboardmarker bedeutet es eine minimale Abnutzung und maximale Farbdeckung. Kreide hält länger und verursacht weniger Staub.

Pentagon P3 emaillierter Stahlblech (coil 0,7 mm) wird als Standard auf 10 mm Spanplatte, mit Alu-Folie auf der Rückseite als Feuchtsperre laminiert. Höhe 1200 mm. Weiß gibt es auch in Sonderhöhe 1525 mm in Längen bis 6000 mm mit nahtfreier Schreibfläche. Das emaillierte Stahlblech kann auch auf 10 mm "Honeycomb (HC) laminiert werden. HC ist ein Leichtgewichtsmaterial, hergestellt aus gepresstem Papier. Durch die besondere Konstruktion, ähnlich wie Wachswabenstruktur, ist HC sehr stabil, trotz des relativ niedrigen Gewichts. HC ist umweltfreundlich und vollständig wiederverwendbar. Rückseite kann mit 0,4 mm verzinkten Aluminiumblech gegenlaminiert werden, bei Bedarf einer ganz geraden Schreibtäfel, z.B. bei schiebbaren Einheiten.

Pentagon emaillierter Stahlblech kann auch auf verschiedene andere Materialien laminiert werden, z.B.:

1-3 mm	Aluminiumblech
3,2 mm	Holzfiberplatte
3,2-10 mm	MDF
4-19 mm	Spanplatte
6-19 mm	Lamellenholz (Sperrholz)
13 mm	Gipsplatte

Pentagon ® Emailleschreibtafeln P3:

- * Doppelte Schichten mit Emaille
- * Emaille und Stahl werden unter hoher Wärme (800 Grad) zusammengeschmolzen und dann zu einer Einheit.
- * Keine Poren auf der Schreibfläche, die Farbstoffe oder Kreide sammeln.
- * Sehr hochwertige Herstellungsweise ergibt eine Schreibfläche, die fast nicht abzunutzen ist und die guten Schreibeigenschaften werden immer beibehalten
- * Große Schlagfestigkeit
- * 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche
- * Wird produziert bei Alliance Europe M.V. Belgien

Kaufen Sie einfach Pentagon ® Emailleschreibtafeln P3 - ein Qualitätsprodukt - der billigsten Lösung - langfristig.

Für weißlackierte Teile nutzt Tabula RAL 9010/NCS 0502-Y als Standard.

Pentagon Emailleschreibtafeln P3

Breite x Höhe

Bestell-Nr.

Pentagon Emailleschreibtafeln lieferbar in folgenden Tafelfarben:


Für Filzstifte (Whiteboardmarker):

Tafelfarben:	Frühere Farbnummer:		
weiß	6100	SM 6001	CS S1002
grau	G50Y		
hellbeige	6101	SM 4138	CS S2000 N
	6102	SM 9175	CS S1005

Bitte Tafelfarbe bei Bestellung angeben.

Profil Oberkante


Seitenprofil



Für Kreide

Tafelfarben:	Frühere Farbnummer:		
grün	6500	Cb 1101	NCS S7010 G10Y
grafitgrau	6502	Cb 1103	NCS S7500 N
blau	6503	Cb 3068	NCS S5040 T80B
schwarz	6501	Cb 3072	NCS S8500 N

Bitte Tafelfarbe bei Bestellung angeben.



Abschneidegebühr für Schreibtafeln bei abweichenden Standardmaßen, pro Abschneidung



111000

Rahmen Aluminium - natur
 Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm Spanplatte.
 Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre.
 Keine Stoßnaht auf Schreibfläche.
 Magnetfunktion.
 30 Jahre Garantie auf Schreibfläche.
 Rahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium. Oberkante mit H-Profil für schiebbare Einheiten.
 Vorgebohrt für Wandmontage.
 Tafelfarbe, s. oben, bei Bestellung angeben.

605x530	111006
905x630	111009
1005x1230	111010
1505x1230	111015
2005x1230	111020
2505x1230	111025
3005x1230	111030
3505x1230	111035
4005x1230	111040
4505x1230	111045
5005x1230	111050
5505x1230	111055
6005x1230	111060

Sonderangebot mit Sondermaß auf Wunsch!

Stifteablage



Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, graue abgerundete Kunststoffecken.
 Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 9 mm Spanplatte.
 Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre.
 Keine Stoßnaht auf Schreibfläche.
 Magnetfunktion.
 30 Jahre Garantie auf Schreibfläche.
 Rahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium mit grauen Kunststoffecken.
 Stifteablage wird separat geliefert und nachträglich andrückt.
 Verdeckte Aufhängung.
 Tafelfarben, s. oben, bei Bestellung angeben.


600x525	111106
900x625	111109
1000x1225	111110
1500x1225	111115
2000x1225	111120
2500x1230	111125
3000x1230	111130
3500x1230	111135
4000x1230	111140
4500x1230	111145
5000x1230	111150
5500x1230	111155
6000x1230	111160

Ergänzung: Profil in Oberkante für schiebbare Einheiten.



Pentagon Emailleschreibtafeln P3

Breite x Höhe Bestell-Nr.




Maße s. Kapitelanfang

Rahmen aus weißlackiertem Aluminium
 Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm
 Spanplatte.
 Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre.
 Keine Stoßnaht auf Schreibfläche.
 Magnetfunktion.
 30 Jahre Garantie auf Schreibfläche.
 Rahmen und Stifteablage aus weißlackiertem
 Aluminium. Oberkante mit H-Profil für schieb-
 bare Einheiten.
 Vorgebohrt für Wandmontage.

Tafelfarbe, s. Seite 6, bei Bestellung angeben.

605x530	112006
905x630	112009
1005x1230	112010
1505x1230	112015
2005x1230	112020
2505x1230	112025
3005x1230	112030
3505x1230	112035
4005x1230	112040
4505x1230	112045
5005x1230	112050
5505x1230	112055
6005x1230	112060




Rahmen aus weißlackiertem Aluminium, weiße
 abgerundete Kunststoffecken.
 Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 9 mm
 Spanplatte.
 Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre.
 Keine Stoßnaht auf Schreibfläche.
 Magnetfunktion.
 30 Jahre Garantie auf Schreibfläche.
 Rahmen und Stifteablage aus weißlackiertem
 Aluminium mit weißen Kunststoffecken.
 Stifteablage wird separat geliefert und
 nachträglich angedrückt.
 Verdeckte Aufhängung.

Ergänzung: Profil in Oberkante für schiebbare
 Einheiten

600x525	112206
900x625	112209
1000x1225	112210
1500x1225	112215
2000x1225	112220
2500x1230	112225
3000x1230	112230
3500x1230	112235
4000x1230	112240
4500x1230	112245
5000x1230	112250
5500x1230	112255
6000x1230	112260

Profil Oberkante Seitenprofil





Rahmen aus Buche natur
 Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm
 Spanplatte.
 Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre.
 Keine Stoßnaht auf Schreibfläche.
 Magnetfunktion.
 30 Jahre Garantie auf Schreibfläche.
 Rahmen und Stifteablage aus Buche natur.

Oberkante Standard mit eingefrästem U-Profil für
 schiebbare Einheiten.

Tafelfarbe, s. Seite 6, bei Bestellung angeben.

630x540	113006
930x640	113009
1030x1240	113010
1530x1240	113015
2030x1240	113020
2530x1240	113025
3030x1240	113030
3530x1240	113035
4030x1240	113040
4530x1240	113045
5030x1240	113050
5530x1240	113055
6030x1240	113060



Rahmen aus Birke natur
 Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm
 Spanplatte.
 Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre.
 Keine Stoßnaht auf Schreibfläche.
 Magnetfunktion.
 30 Jahre Garantie auf Schreibfläche.
 Rahmen und Stifteablage aus Birke natur.


Oberkante Standard mit eingefrästem U-Profil für
 schiebbare Einheiten.

Tafelfarbe, s. Seite 6, bei Bestellung angeben.

Stifteablage

630x540	114006
930x640	114009
1030x1240	114010
1530x1240	114015
2030x1240	114020
2530x1240	114025
3030x1240	114030
3530x1240	114035
4030x1240	114040
4530x1240	114045
5030x1240	114050
5530x1240	114055
6030x1240	114060

Pentagon Emailleschreibtafeln P3



Maße s. Kapitelfang


Rahmen aus gebeizter Buche
 Glasmaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 9 mm
 Spanplatte.
 Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre.
 Keine Stoßnaht auf Schreibfläche.
 Magnetfunktion.
 30 Jahre Garantie auf Schreibfläche.
 Rahmen und Stifteablage aus gebeizter Buche.
 Oberkante Standard mit eingefrästem U-Profil für
 schiebbare Einheiten.

Tafelfarbe, s. Seite 6, bei Bestellung angeben.

Auch in anderen Holzarten sowie lackiert und
 Sonderbeizung lieferbar.

Breite	Höhe	Bestell-Nr.
630x	540	115006
930x	640	115009
1030x	1240	115010
1530x	1240	115015
2030x	1240	115020
2530x	1240	115025
3030x	1240	115030
3530x	1240	115035
4030x	1240	115040
4530x	1240	115045
5030x	1240	115050
5530x	1240	115055
6030x	1240	115060

Linierung



Pentagon Emailleschreibtafeln für
 Whiteboardmarker. Emaillierte Linierung:
 Liniennetz diskret hellgrau 50x50 mm.
 Tafelfarbe: 6100 weiß

1000	161010
1500	161015
2000	161020
3000	161030


Liniennetz diskret hellgrau 25x25 mm
 Tafelfarbe: 6100 weiß

1000	161110
1500	161115
2000	161120
3000	161130




Notenlinien schwarz, 5 übereinander.
 Tafelfarbe: 6100 weiß

1000	161210
1500	161215
2000	161220
3000	161230



Kreuzmarkierung diskret hellgrau 50x50 mm.
 Tafelfarbe: 6100 weiß

1000	161310
1500	161315
2000	161320
3000	161330




Linien, schwarz, 50 mm
 Tafelfarbe: 6100 weiß

1000	161410
1500	161415
2000	161420
3000	161430

Linien, schwarz 25 mm
 Tafelfarbe: 6100 weiß




1000	161510
1500	161515
2000	161520
3000	161530






Gravierte Linien und Text in gewünschter Farbe,
 ganz nach Kundenwunsch!



161900





Bitte Platzierung links oder rechts bei Bestellung
 angeben.



Linierung		Breite	Höhe	Bestell-Nr.
	Pentagon Emailleschreibtafeln für Kreide Siebdruck. Punktkariert 50 x 50mm.	1000	162010	
		1500	162015	
		2000	162020	
		3000	162030	
		3500	162035	
		4000	162040	
			Notenlinien, 5 übereinander.	1000
1500	162215			
2000	162220			
3000	162230			
3500	162235			
4000	162240			
	Kariert 50x50 mm. Alternativ 100x100 mm.	1000	162310	
		1500	162315	
		2000	162320	
		3000	162330	
		3500	162335	
		4000	162340	
<u>Bitte Platzierung links oder rechts bei Bestellung angeben.</u>				



Kombinations- und Zubehörtafeln - Zubehör		Breite	Höhe	Bestell-Nr.	
 	Kombinationstafeln werden mit gemeinsamen Rahmen für die verschiedenen Einheiten geliefert. Nahtleiste zwischen jeder Einheit. Die Reihenfolge der TafelEinheiten nach eigenem Wunsch. Unser Bild zeigt ein Beispiel. 1. Wahlfreie Schreibtafel. s. Schreibtafeln. 2. Zubehörtafel mit Ausrüstung, s. unten. 3. Pinnwand Zubehörtafel mit Stoff bespannt, z.B. grün, grafitgrau, braun - Nylonvelours oder Leinen natur. Anzeigen und Halterungen für Zubehör. Zubehör: Lineal, 2 Zeichendreiecke, Zirkel, Winkelmesser. Kann auch mit Magneten geliefert werden. Rahmen aus natureloxiertem Aluminium. Zubehör inklusive. ohne Zubehör Rahmen aus natureloxiertem Aluminium mit grauen abgerundeten Kunststoffecken. Zubehör inklusive. ohne Zubehör Rahmen Aluminium - weißlackiert. Zubehör inklusive. ohne Zubehör Rahmen Aluminium - weißlackiert mit weißen abgerundeten Kunststoffecken. Zubehör inklusive. ohne Zubehör			129999	
		505x1225	1225x505	171006	171013
		505x1225	1225x505	172005	172012
		505x1225	1225x505	171007	171014
		505x1225	1225x505	172006	172013
		505x1225	1225x505	171008	171015
		505x1225	1225x505	172007	172014
		505x1225	1225x505	171009	171016
		505x1225	1225x505	172008	172015




Kombinations- und Zubehörtafeln - Zubehör		BreitexHöhe	Bestell-Nr.
	Zubehör aus weißem Plastik		
	Lineal	1000	173010
	Zeichendreieck 45°	45-45-90°	173020
	Spitzwinkel 60°	30-60-90°	173030
	Zirkel		173070
	Halbskreiswinkelmesser		173080
	Lineal mit Magnet	1000	174010
	Zeichendreieck 45° mit Magnet	45-45-90°	174020
	Spitzwinkel 60° mit Magnet	30-60-90°	174030
	Winkelmesser mit Magnet		174080
	Zeigestab 1 Meter		173040






Zubehör für Schreibtafeln		BreitexHöhe	Bestell-Nr.	
	Pentagon Emailleschreibtafeln für Whiteboardmarker			
	Startset 1.		151010	
	2 Pack. Filzstifte (schwarz, blau, grün, rot)			
	1 Markerhalter, magnetisch			
	1 Pack. mit 10 Magnete			
	1 Flasche Reinigungsmittel			
	1 Tafelwischer			
	1 Pack. Wischtücher			
	Startset 2.		151011	
	1 Pack. Filzstifte (schwarz, blau, grün, rot)			
1 Markerhalter, magnetisch				
1 Pack. mit 10 Magnete				
1 Tafelwischer				
1 Pack. Wischtücher				
	Whiteboardmarker, geeignet für Schreibtafeln und Flip-Chart-Blöcke. Erhältlich in vier Farben.			
	1 Pack. mit 4 Stück gemischt		151015	
	1 Pack. mit 4 Stück in schwarz		151016	
	1 Pack. mit 4 Stück in blau		151017	
	1 Pack. mit 4 Stück in grün		151018	
	1 Pack. mit 4 Stück in rot		151019	
	1 Mini Tafelwischer mit Marker, weiß/schwarz		151022	
		Markerhalter aus weißem Plastik - magnetisch, für 4 Stifte		151025
		Tafelwischer, magnetisch haftend und mit austauschbarem Wischtuch.		151030
		Wischtücher, Pack. mit 10 Stück		151035
Reinigungsflüssigkeit. Eine Flasche enthält 0,5 Liter. Zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Fettschichten. Nur geeignet für Tafelflächen nutzbar mit Whiteboardmarker.				
	Sprühdose 0,5 Liter		151040	
	Nachfüllflasche 0,5 Liter.		151041	

Zubehör für Schreibtafeln		BreitetexHöhe	Bestell-Nr.	
	Schreibtafeln mit emailierter Stahloberfläche für Kreide: Startset 3. 1 Pack. mit 100 St. weiße Kreide 1 Schwamm zum Trockenwischen 1 Pack. mit Magnete		151070	
	Tafelkreide 1 Pack. mit 100 St. weiße Kreide		151075	
	Tafelschwamm zum Trockenwischen von Tafelflächen		151080	
	Magnete und magnetisches Zubehör: 1 Pack. mit 10 Ø 32 mm Fünfkantmagnete braun schwarz orange		151055 151056 151057	
	Runder Magnet, Magnetstärke 1,2 kg Ø 38 mm weiß		151065	
	Hakenmagnet, Magnetstärke 1,2 kg Ø38 mm weiß		151066	
	Etikettenhalter, magnetisch, Pack. mit 36 Stück Etikettenhalter, magnetisch, Pack. mit 36 Stück Etikettenhalter, magnetisch, Pack. mit 18 Stück	20x90 30x60 30x120	151045 151046 151047	
	Magnetblätter, 5 Stück braun rot blau grün orange gelb	300x100	151049 151050 151051 151052 151053 151054	

Beleuchtung für Schreibtafeln - asymmetrisch		BreitetexHöhe	Bestell-Nr.	
	Asymmetrische Beleuchtung in rundem Gehäuse aus weißlackiertem Aluminium. Schutzklasse IP 20. Komplett mit Zugstromausschalter, Anschlussleitung mit Stecker, Querlamellen, Raster und Beleuchtungsrohr mit Kettenaufhängung.		Grundel.	Erweiter.
	Anzahl Beleuchtungsrohr x Effekt 1 x 28W 1 x 49W 2 x 28W 2 x 49W 1 x 35W 2 x 35W	1240x93 1540x93 2420x93 3020x93 1540x93 3020x93	651036 651058 651136 651158	651236 651336 651258 651358
	Weißlackierte Konsole für Wandmontage, Stück		651510	651510
	Verbindungsbeschlag Gerade (Längsverbindung) 90°	60x93 142x93	651520 651521	651520 651521
	Armaturen auch in anderen Farben lieferbar. Fordern Sie unsere Farbpalette an.			

Beleuchtung für Schreibtiseln - symmetrisch		BreitexHöhe	Bestell-Nr.	
<p>Symmetrische Beleuchtung, sonst wie vor.</p>  <p>Anzahl Beleuchtungsrohr x Effekt</p> <p>1 x 14W 1 x 21W 1 x 28W 1 x 28W 1 x 35W 1 x 49W 2 x 28W 2 x 49W 2 x 35W</p>  <p>Weißlackierte Konsole für Wandmontage</p>			<p>Grundel.</p> <p>651618 651630 651636 651636 1540x93 1540x93 651658 651736 651758</p> <p>651515</p>	<p>Erweiter.</p> <p>651818 651830 651836 651936 651858 651958 651515</p>

Flip-Chart-Gestelle		BreitexHöhe	Bestell-Nr.	
	<p>Freistehendes Flip-Chart-Gestell - "Euroflip". Gestell aus Aluminiumrohr, höhenverstellbar. Weiße Hartfaserplatte. Schnellwechsler für Flip- Chart-Block. Rahmen und Stifteablage aus Plastik. Zusammenklappbares Gestell.</p>	700x1150 Höhe verstellbar bis 1830	145010	
	<p>Gestell für Flip-Chart-Block-Tafeln aus rundem weißlackiertem Stahlrohr mit 4 festen Beinen. Zusammenklappbar.</p>	1900	146010	
	<p>Flip-Chart-Staffelei. Pentagon Emailleschreibtafel mit Klemmleiste für Flip-Chart-Block. Rahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium.</p> <p>Tafelfarbe, s. Seite 6, bei Bestellung angeben</p>	750x1000	146030	
	<p>Flip-Chart-Block, weißes Papier. Aufhängung erfolgt durch Klemmleiste oder Haken. Die Abreißkante ist perforiert. Jeweils 50 Blatt.</p>	550x750	151091	
	<p>Flip-Chart-Block-Gestell mit Pentagon Emailleschreibtafel aus weißlackiertem Rundrohr auf 4 Doppelrollen 50 mm, davon 2 blockierbar. Rahmen, Stifteablage und Klemmleiste für Flip- Chart-Block aus Aluminium.</p>	650x925 Totale Höhe 1920 mm	147010	

Andere Schreibtafeln	BreitexHöhe	Bestell-Nr.	
 <p>1605/2005</p> <p>Klappptafln mit Flgel Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech laminiert auf 10 mm Leichtgewichtsmaterial HC ("Honey comb"), mit 2 Flgel ergeben sich 5 Schreibflchen. Rahmen aus weiackiertem Aluminium. Flgelbeschlge mit automatischer Schlieabarkeit in zwei unterschiedlichen ffnungswinkel. Magnetfunktion. 30 Jahre Garantie auf die Schreibflche.</p>	1605x1205 2005x1205	136016 136020	
 <p>Tafelfarbe, s. Seite 6, bei Bestellung angeben.</p> <p>Türtafel Pentagon Emailleschreibtafel laminiert auf 1,0 mm Stahlblech mit Beschlge fr Turaufhngung. Rahmen aus Aluminium, natur oder weiackiert. Aluminiumrahmen, natur Aluminiumrahmen, weiackiert</p>	800x850 800x850	138010 138020	
 <p>Tafelfarbe s. Seite 6, bei Bestellung angeben.</p> <p>Notiztafel Pentagon Emailleschreibtafel laminiert auf 10 mm Spanplatte. Weiie Schreibflche. Magnetfunktion. Rahmen aus Aluminium mit grauen Plastikecken. Verdeckte Aufhngung.</p>	210x300	116010	
 <p>1230</p> <p>610</p> <p>Drehtafel auf Lenkrollen - doppelseitig Gestell aus weiackiertem Vierkantstahlrohr 20x35 mm. Versehen mit 4 Lenkrollen, davon 2 blockierbar. Pentagon Schreibtafel mit emaillierter Stahloberflche fr Whiteboardmarker auf beiden Seiten. Rahmen aus weiackiertem Aluminium. Drehbar horizontal. Stufenlos blockierbarer Neigungswinkel.</p> <p>Tafelfarben s. Seite 6, bei Bestellung angeben.</p>	1565x2000	141015	
 <p>1230</p> <p>610</p> <p>Schreibtafel auf Lenkrollen - einseitig Gestell aus weiackiertem Vierkantstahlrohr 20x40 mm. Versehen mit 4 Lenkrollen, davon 2 blockierbar. Pentagon Emailleschreibtafel fr Whiteboardmarker auf einer Seite. Rahmen aus weiackiertem Aluminium. Rckseite mit Leinenstoff bespannt.</p> <p>Tafelfarben s. Seite 6, bei Bestellung angeben.</p> <p>Zubehfr/Alternativ: Flip-Chart-Block-Halter mit Klemmleiste fr Blcke, montierbar auf Vorder- oder Rckseite.</p>	1545x1905 2045x1905 2545x1905 3045x1905	142015 142020 142025 142030	
<p>Erweiterungsmglichkeiten: Rckseite auch als Schreibtafel (beide Seiten fr Whiteboardmarker), als Pinnwand oder z.B. als Projektionswand lieferbar.</p> <p>Farbangabe fr Schreibtafel und eventuell Gravierung von Linien und/oder Text bei Bestellung angeben.</p>	Lnge 690	142050	


Höhenverstellbare Schreibtafeln

Höhenverstellbare Schreibtäfel - Diplomat

BreitexHöhe

Bestell-Nr.

Ein Tafelssystem, das Stärke, Geschmeidigkeit und Sicherheit mit modernem Design vereint. Pfeiler und Rahmenprofile mit abgerundeten Ecken.




Bei Bestellung angeben
Auswertung der Gesamtbreite:
Breite der Tafelfläche + 273 mm
ergibt Totalbreite.

Zwei höhenverstellbare Schreibtäfel für Whiteboardmarker oder Kreide, manuelle Konstruktion. Pentagon Schreibflächen aus stabiler Leichtgewichtskonstruktion (40 mm). Griffmulden in Ober- u. Unterkanten., Kurzseitenumrahmung - aus natureloxiertem oder weißlackiertem Aluminium. Pfeiler aus kräftigen natureloxiertem oder weißlackiertem Aluminiumprofilen. Kugelgelagerte Räder, Drahtseile und Gegengewichte sowie verstellbare Stopps komplett in den Pfeilern versteckt.

2000x1271	131020
2500x1271	131025
3000x1271	131030
3500x1271	131035
4000x1271	131040
4500x1271	131045
5000x1271	131050

Mehrere Pfeiler können vor- oder nebeneinander montiert werden. Befestigung für Boden und Wand bzw. Decke. Pfeilerhöhe bis 6000 mm - Standard 3000 mm. Kann auch mit kippbaren rahmengespannten Leinwänden kombiniert werden, entweder zwischen den Pfeilern oder herauschwenkbar neben den Außenseiten des Pfeilergestells.


Tafelfarben s. Seite 6 - bei Bestellung angeben.



Drei höhenverstellbare Schreibtäfel für Whiteboardmarker oder Kreide, manuelle Konstruktion. Konstruktion wie vor manuell beschrieben.

2000x1271	132020
2500x1271	132025
3000x1271	132030
3500x1271	132035
4000x1271	132040
4500x1271	132045
5000x1271	132050

Tafelfarben s. Seite 6 - bei Bestellung angeben.



Wenn zwei oder mehrere höhenverstellbare Konstruktionen nebeneinander plziert werden, kann die vordere Tafel in jeder Sektion vorbeilaufen. (Bei Montage der Pfeiler, können die Abstände zwischen den vorderen Tafeln - bei zwei Konstruktionen - nebeneinander -mimiert werden).

Zwei höhenverstellbare Schreibtäfel für Whiteboardmarker oder Kreide, mit Motor. Wie oben, aber Tafelflächen werden von 24 Volt Motoren, eingebaut in den Pfeilern, gesteuert. Mit Schalter bedient oder an unser "Media Bus System" oder ähnliches System angeschlossen.

4000x1271	133040
4500x1271	133045
5000x1271	133050
5500x1271	133055
6000x1271	133060

Tafelfarben s. Seite 6 - bei Bestellung angeben.

Bei der Motoren-Lösung, gibt es bei uns mit kleinem Aufpreis die Variante; Nach der "Ausschaltstörung" kommt die Tafel zum Stehen, ist aber, ohne das der Motor wieder eingeschaltet wird voll manuell höhenverstellbar!

Drei höhenverstellbare Schreibtäfel für Whiteboardmarker oder Kreide mit Motor. Konstruktion wie vor mit Motor beschrieben.


4000x1271	134040
4500x1271	134045
5000x1271	134050
5500x1271	134055
6000x1271	134060

Tafelfarben s. Seite 6 - bei Bestellung angeben.

Höhenverstellbare Schreibtafeln - Ökonomie

BreitexHöhe

Bestell-Nr.




Auswertung der Gesamtbreite:
Breite der Tafelfläche + 230 mm
ergibt Totalbreite.

Zwei höhenverstellbare Schreibtafeln für Whiteboardmarker oder Kreide, manuelle Konstruktion. Wie Schreibtafel "Diplomat" aber eine etwas günstigere Ausführung bei kleineren Tafelmaßen. Pentagon Schreibflächen laminiert auf 10 mm Leichtgewichtsmaterial, gegenlaminiert mit 0,4 mm verzinktem Stahlblech. Rahmen mit abgerundeten Ecken und Stifteablage in der Unterkante aus natureloxiertem oder weißlackiertem Aluminium.

Pfeiler aus stabilen natureloxierten oder weißlackierten Aluminiumprofilen. Kugelgelagerte Räder, Drahtseile, Gegengewichte sowie verstellbare Stopps komplett in den Pfeilern versteckt. Mehrere Pfeiler können vor- und/oder nebeneinander montiert werden. Befestigung für Boden und Wand bzw. Decke. Pfeiler Standardhöhe 3000 mm.

2000x1220	131520
2500x1220	131525
3000x1220	131530
3500x1220	131535




Nur in manueller Ausführung und bis 3500 mm Breite lieferbar.

Zubehör/Alternative: Die vorderen Tafeln können vor oder zwischen den Pfeilern laufen.

Tafelfarben s. Seite 6 - bei Bestellung angeben.

Drei höhenverstellbare Schreibtafeln, sonst wie oben.

2000x1220	132520
2500x1220	132525
3000x1220	132530
3500x1220	132535



Vertikale höhenverstellbare Schreibtafel. Pentagon Emailleschreibtafel auf Leichtgewichts-Material. Stufenlos höhenverstellbar vom Boden bis Oberkante Pfeiler. Rahmen und Stifteablage weißlackiert. Pfeiler aus weißlackiertem Vierkantstahlrohr 60x60 mm. Höhe = 3000 mm. Wird am Boden und Wand befestigt.


1505x1230	135015
2005x1230	135020
2505x1230	135025
3005x1230	135030

Tafelfarben s. Seite 6 - bei Bestellung angeben.

Abstand von der Wand insgesamt 170 mm bis Schreibfläche.

Konsole für Erweiterung von der Wand, Abstand 500 mm.

500x1230	135050
----------	--------



Höhenverstellbare Schreibtafel - verdeckte Aufhängung. Pentagon Emailleschreibtafel mit weißlackiertem Rahmen und Stifteablage. Schreibfläche laminiert auf 10 mm Spanplatte gegenlaminiert mit einem Stahlblech. Stufenlos 500 mm höhenverstellbar. Schiebemechanismus wandmontiert und verdeckt hinter der Schreibtafel.

2005x1230	135520
2505x1230	135525
3005x1230	135530
3505x1230	135535
4005x1230	135540


Tafelfarben s. Seite 6 - bei Bestellung angeben.

Schulsystem Kombi

Schulsystem Kombi

BreitexHöhe

Bestell-Nr.



Tragleiste aus Buche. Oberkante mit eingefrästem U-Profil aus Aluminium. Unterkante ausgefräst ca. 15mm um Pinnwand oder Schreibtäfel zwischen Tragleiste und Unterleiste/Stützeleiste zu montieren.

lfd.M.


270010



Birke, sonst wie vor.

lfd.M.

270012



Tragleiste aus Buche ohne Ausfräsung für Pinnwand/ oder Schreibtäfel.


lfd.M.

270011

Birke, sonst wie vor.

lfd.M.

270013



Unterleiste/Stützeleiste aus Buche mit eingefrästem U-Profil in der unteren Kante zum "Festhaken", um die Aushakmöglichkeit zu vermeiden. Obere Kante ausgefräst ca. 15 mm um Pinnwand oder Schreibtäfel zwischen Tragleiste und Unterleiste/ Stützeleiste zu montieren.


lfd.M.

270020

Birke, sonst wie vor.

lfd.M.

270022



Unterleiste/Stützeleiste aus Buche ohne Ausfräsung für Pinnwand/ oder Schreibtäfel.

lfd.M.

270021

Birke, sonst wie vor.

lfd.M.

270023

Andere Leisten - Seitenkantenleiste aus Buche.


1300

270030

Birke, sonst wie vor.

1300

270031



Nahtleiste aus Buche. T-Profil (für Naht zwischen Pinnwand- bzw. Schreibflächen)

1250


270035

Birke, sonst wie vor.

1250

270036

Pinnwand/Schreibtäfel
Rahmenlose Pinnwände bzw. Schreibtäfeln werden zwischen Tragleiste und Unterleiste/ Stützeleiste montiert. Material und Ausführung s. "Pinnwände" oder "Schreibtäfeln".



Lochschiene

Weißlackierte Hängeschiene zur Aufhängung an die Tragleiste. Länge 1150 mm.

Schiene A (Tragleiste mit Täfel)

Schiene B (Tragleiste ohne Täfel)

270040

270041



Weißlackierte Hängeschiene zur Aufhängung an die Tragleiste. Länge 1950 mm.

Schiene A (Tragleiste mit Täfel)

Schiene B (Tragleiste ohne Täfel)

270042

270043



Regalboden aus Spanplattenlamellen, Buchenmuster (Laminat), mit Regalgiebelkonsole 135 mm hoch, auch als Buchstütze nutzbar. Zum Einhängen in die Lochschiene.

Buchenmuster, sonst wie vor.

279610

Birkenmuster, sonst wie vor.

279630

Zeitschriftenregal, zum Einhängen.


279615

Zubehör/Alternative: Birken- oder Buchenfurnier, auch gebeizt lieferbar.

Schulsystem Kombi

BreitexHöhe

Bestell-Nr.




Schreibtafel
 Pentagon Emailleschreibtafel aus
 Leichtgewichtsmaterial mit Umrahmung aus
 weißlackiertem Aluminium.

805x1270
 1005x1270
 1205x1270
 1505x1270
 272008
 272010
 272012
 272015

Tafelfarbe, s. Seite 6, bei Bestellung angeben.

Hängebeschläge aus weißlackiertem Flachstahl mit
 Räder an der Oberkante. Unterkante ebenfalls mit
 Räder oder zum Einhaken in die Unterleiste.




Pinnwand
 Tafel aus weicher Platte mit Flanell oder Leinen
 natur bespannt. Rahmen aus weißlackiertem
 Aluminium.

805x1270
 275008

Hängebeschläge aus weißlackiertem Flachstahl mit
 Räder an der Oberkante. Unterkante ebenfalls mit
 Räder oder zum Einhaken in die Unterleiste.

Flanell in den Farben braun, grün oder blau
 lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.



Zubehörtafel mit Leinen bespannt.


Rahmen aus weißlackiertem Aluminium.

Hängebeschläge aus weißlackiertem Flachstahl mit
 Räder an der Oberkante. Unterkante ebenfalls mit
 Räder oder zum Einhaken in die Unterleiste.

Zubehör bestehend aus: Lineal, 2 St.
 Zeichendreiecke, Zirkel, Halbkreiswinkelmesser.

Zubehörtafel inklusive Zubehör.

505x1270
 271006




Flip-Chart-Block-Halter / Gestell, nach vorne
 kippbar. Hängebeschläge aus weißlackiertem
 Vierkanthrohr mit Räder an oberer und unterer
 Kante. 10 mm weißlackierte Hartfaserplatte
 mit abgerundeten Ecken. Klemmleiste für Flip-
 Chart-Block und Stifteablage aus weißlackiertem
 Aluminium.

660x900
 271015

Pinnwände


Pinnwände mit Stoff-Bespannung

Breite x Höhe Bestell-Nr.




11
 Rahmenlos
 Pinnwand ohne Rahmen mit Stoff, festgeleimt auf 10 mm weicher Platte und rundgefalzt auf die Kurzkanten. Standardstoff und Farben siehe Seite 22. Bei Bestellung bitte angeben.

600x1220 181006
 1000x1220 181010
 1500x1220 181015
 2000x1220 181020
 2500x1220 181025
 3000x1220 181030
 3500x1220* 181035
 4000x1220* 181040




14
 Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, sonst wie oben.

605x1225 182006
 1005x1225 182010
 1505x1225 182015
 2005x1225 182020
 2505x1225 182025
 3005x1225 182030
 3505x1225* 182035
 4005x1225* 182040



20
 Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, graue abgerundete Kunststoffecken, sonst wie oben.

605x1225 182106
 1005x1225 182110
 1505x1225 182115
 2005x1225 182120
 2505x1225 182125
 3005x1225* 182130
 3505x1225* 182135
 4005x1225* 182140



21
 27
 Rahmen aus Buche natur, sonst wie oben.

620x1220 182406
 1020x1220 182410
 1520x1220 182415
 2020x1220 182420
 2520x1220 182425
 3020x1220 182430
 3520x1220* 182435
 4020x1220* 182440



620x1240 182606
 1020x1240 182610
 1520x1240 182615
 2020x1240 182620
 2520x1240 182625
 3020x1240* 182630
 3520x1240* 182635
 4020x1240* 182640

630x1230 183006
 1030x1230 183010
 1530x1230 183015
 2030x1230 183020
 2530x1230 183025
 3030x1230 183030
 3530x1230* 183035
 4030x1230* 183040

630x1230 183106
 1030x1230 183110
 1530x1230 183115
 2030x1230 183120
 2530x1230 183125
 3030x1230 183130
 3530x1230* 183135
 4030x1230* 183140

* Werden in zwei Teilen geliefert

Pinnwände mit Stoff-Bespannung



Rahmen aus Birke natur, Stoff festgeleimt auf 10 mm weicher Platte. Standardstoff und Farben siehe unten, bei Bestellung angeben.

Bespannung für Pinnwände, Farbe und Qualität, Standardstoff:

Leinen natur 1100

Leinen weiß 1145

Jute natur 1110

Jute weiß 1165

Sonderstoff mit Aufpreis

Andere Größen aller Pinnwände auf Anfrage


* Werden in zwei Teilen geliefert

Breite x Höhe

Bestell-Nr.

630x1230	183206
1030x1230	183210
1530x1230	183215
2030x1230	183220
2530x1230	183225
3030x1230	183230
3530x1230*	183235
4030x1230*	183240



Pinnwände mit Korklinoleum





Korklinoleum 4,5 mm, ohne Rahmen, festgeleimt auf 10 mm weicher Platte, abgerundete Kanten.

Farbmuster auf Anfrage (gemäß Farbenliste "FORBO"). Bei Bestellung bitte angeben.

Korklinoleum, Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, sonst wie oben.



Korklinoleum, Rahmen aus weißlackiertem Aluminium, sonst wie oben.



Korklinoleum, Rahmen aus Buche natur, sonst wie oben.

Korklinoleum, Rahmen aus gebeizter Buche, sonst wie oben.

Korklinoleum, Rahmen aus Birke natur, sonst wie oben.

* Werden in zwei Teilen geliefert

Breite x Höhe

Bestell-Nr.

600x1000	188006
1000x1000	188010
1500x1000	188015
2000x1000	188020
2500x1000	188025
3000x1000	188030
3500x1000*	188035
4000x1000*	188040

605x1005	188506
1005x1005	188510
1505x1005	188515
2005x1005	188520
2505x1005	188525
3005x1005*	188530
3505x1005*	188535
4005x1005*	188540

605x1005	188606
1005x1005	188610
1505x1005	188615
2005x1005	188620
2505x1005	188625
3005x1005	188630
3505x1005*	188635
4005x1005*	188640

630x1030	189006
1030x1030	189010
1530x1030	189015
2030x1030	189020
2530x1030	189025
3030x1030	189030
3530x1030*	189035
4030x1030*	189040


630x1030	189106
1030x1030	189110
1530x1030	189115
2030x1030	189120
2530x1030	189125
3030x1030	189130
3530x1030*	189135
4030x1030*	189140

630x1030	189206
1030x1030	189210
1530x1030	189215
2030x1030	189220
2530x1030	189225
3030x1030	189230
3530x1030*	189235
4030x1030*	189240

Pinnwände mit Bulletinboard

Breite x Höhe


Bestell-Nr.



Bulletinboard 6 mm, ohne Rahmen, auf 4 mm Hartfaserplatte, abgerundete Kanten.

Farbmuster auf Anfrage (gemäß Farbenliste "FORBO"), bei Bestellung bitte angeben.

600x1200 187006
1000x1200 187010
1500x1200 187015
2000x1200 187020
2500x1200 187025
3000x1200 187030
3500x1200* 187035
4000x1200* 187040





Bulletinboard 6 mm, Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, sonst wie oben.

605x1205 188706
1005x1205 188710
1505x1205 188715
2005x1205 188720
2505x1205 188725
3005x1205 188730
3505x1205* 188735
4005x1205* 188740

Bulletinboard 6 mm, Rahmen aus weißlackiertem Aluminium, sonst wie oben

605x1205 188806
1005x1205 188810
1505x1205 188815
2005x1205 188820
2505x1205 188825
3005x1205 188830
3505x1205* 188835
4005x1205* 188840



Bulletinboard 6 mm, Rahmen aus Buche natur, sonst wie oben.

630x1230 189706
1030x1230 189710
1530x1230 189715
2030x1230 189720
2530x1230 189725
3030x1230 189730
3530x1230* 189735
4030x1230* 189740

Bulletinboard 6 mm, Rahmen aus gebeizter Buche, sonst wie oben.


630x1230 189506
1030x1230 189510
1530x1230 189515
2030x1230 189520
2530x1230 189525
3030x1230 189530
3530x1230* 189535
4030x1230* 189540

Bulletinboard 6 mm, Rahmen aus Birke natur, sonst wie oben.

630x1230 189606
1030x1230 189610
1530x1230 189615
2030x1230 189620
2530x1230 189625
3030x1230 189630
3530x1230* 189635
4030x1230* 189640

* Werden in zwei Teilen geliefert

Pinnwände mit Presskork




Presskork 1,0 mm, Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, festgeleimt auf 10 mm weicher Platte.

Breite	Höhe	Bestell-Nr.
605	1205	180606
1005	1205	180610
1505	1205	180615
2005	1205	180620
2505	1205	180625
3005	1205	180630
3505	1205*	180635
4005	1205*	180640

Presskork, Rahmen aus weißlackiertem Aluminium, sonst wie oben.

605	1205	180806
1005	1205	180810
1505	1205	180815
2005	1205	180820
2505	1205	180825
3005	1205	180830
3505	1205*	180835
4005	1205*	180840




Presskork, Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, graue abgerundete Kunststoffecken, sonst wie oben.

620	1220	180506
1020	1220	180510
1520	1220	180515
2020	1220	180520
2520	1220	180525
3020	1220	180530
3505	1220*	180535
4005	1220*	180540

Presskork, Rahmen aus weisslackiertem Aluminium, weiße abgerundete Kunststoffecken, sonst wie oben.

620	1220	180906
1020	1220	180910
1520	1220	180915
2020	1220	180920
2520	1220	180925
3020	1220	180930
3520	1220*	180935
4020	1220*	180940




Presskork, Rahmen aus Buche natur, sonst wie oben.

630	1230	180706
1030	1230	180710
1530	1230	180715
2030	1230	180720
2530	1230	180725
3030	1230	180730
3530	1230*	180735
4030	1230*	180740

Auch in Birke lieferbar

* Werden in zwei Teilen geliefert

Pinnwandtafelschrank



Schrank aus Aluminium. Ein oder zwei schließbare Türen mit Plexiglas. Pinnwände mit Korklinoleum oder Leinen.

Korklinoleum, 1 schließbare Tür

Korklinoleum, 2 schließbare Türen

Leinen, 2 schließbare Türen

Leinen, 1 schließbare Tür


Rechts- oder Linksanschlag, bitte bei Bestellung angeben

Breite	Höhe	Bestell-Nr.
800	600	181806
800	1200	181812
1605	1205	181916
2005	1205	181920
1605	1205	182216
2005	1205	182220
800	600	182306
800	1200	182312

Trennwände

Breite x Höhe

Bestell-Nr.




Trennwände, 3-teilig. Stabile Ausführung. Drei abzuwinkelnde Pinnwandflächen. Gestell aus weißlackiertem Stahl und Tafelrahmen aus weißlackiertem Aluminium mit 6 Rollen 70 mm. Pinnwandfläche besteht aus weicher Holzfaserverplatte mit Stoff oder Korklinoleum bespannt/beklebt. Auch mit doppelseitigen Emailleschreibtafelflächen lieferbar.

Leinen
Jute
Flanell
Korklinoleum
Doppelseitige Schreibtafelflächen, sonst wie oben.

Bitte Tafelfarbe bei Bestellung angeben.

Höhe
1760

191010
192010
193010
194010
195010



Trennwand, 1-teilig, wie oben aber einzeln mit 4 Rollen 70 mm, bis 3 Meter Breite lieferbar.

Leinen

Jute, sonst wie oben

Flanell, sonst wie oben

Korklinoleum, sonst wie oben

Doppelseitige Schreibtafelflächen, sonst wie oben.

Bitte Tafelfarbe bei Bestellung angeben.

1000x1760
1500x1760
2000x1760
2500x1760
3000x1760


191510
191515
191520
191525
191530

192510
192515
192520
192525
192530

193510
193515
193520
193525
193530

194510
194515
194520
194525
194530

195510
195515
195520
195525
195530






Vorfürschirm aus Leichtgewichtsmaterial. Rahmen und Beinprofile aus natureloxiertem oder weißlackiertem Aluminium. Weiche Holzfaserverplatte mit Stoff bespannt, wird mit Scharnieren zusammengesetzt, welche in den Rahmenprofilen integriert sind und sehr leicht zusammengeklappt werden.


Bitte Sektionen/Abteilungen, Einheitsbreiten sowie Stoff angeben.



600x600
1200x1500
1200x1900




196006
196010
196020


Projektions-Leinwände und Schienensystem


Deckenschiene - Beschläge		Breite x Höhe	Bestell-Nr.	
	Deckenschiene Natureloxiertes Aluminium, einschl. 2 Endbeschläge	2000 3000 4000 5000 6000	309020 309030 309040 309050 309060	
	wie oben aber weißlackiert.	2000 3000 4000 5000 6000	309120 309130 309140 309150 309160	
		Deckenbefestigung Träger. Natureloxiertes Aluminium. für 2-4 Schienen. für 4-6 Schienen.	430 530	309243 309253
		wie oben aber weißlackiert.	430 530	309244 309254
		Wandbefestigung - Konsole. Aus weißlackiertem Vierkantrohr 20x40 mm inkl. Endabschlüsse aus weißem Kunststoff. Für Wandmontage der Leinwand mit Gehäuse oder für Deckenschielen.		
T-Konsole, geeignet für Wandmontage bis zu 6 St. Schienen		800x300	309307	
	L-Konsole geeignet für Wandmontage bis zu 6 St. Schienen	800x300	309309	
	Befestigungsbeschläge aus galvanisiertem Stahl.			
	Außenbeschlag Zwischenbeschlag		309410 309411	
	weißlackierter Außenbeschlag weißlackierter Zwischenbeschlag		309412 309413	

Projektions-Leinwände für Schienensystem		Breite x Höhe	Bestell-Nr.
	Angegebene Maße = Breite x Höhe der Leinwand		
	Projektions-Leinwand auf Wagen für Schienen- System. Laminieretes, nicht entflammables Gewebe auf mechanischer Haltestange. Weiße Unterleiste mit Schlaufe. Montiert auf Wagen für Schiene. Ohne Gehäuse.	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 1800x2400	301014 301016 301018 301020 301118
	Mit Magnetband montiert (für Schrägstellung bei OH-Vorführung gegen eine Schreibtäfel)	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 1800x2400	311014 311016 311018 311020 311118
	Projektions-Leinwand auf drehbarem Wagen für Schienensystem. Wie oben aber mit weißlackiertem Gehäuse auf horizontal drehbarem Wagen.	1400x2000 1600x2000 1800x2000	301514 301516 301518
	Mit Magnetband montiert (für Schrägstellung bei OH-Vorführung gegen eine Schreibtäfel).	1400x2000 1600x2000 1800x2000	311514 311516 311518
	Magnetband kann nachmontiert werden auf die Unterleiste, für Schrägstellung der Leinwand gegen die Schreibtäfel bei OH-Vorführung.		309910
	Zugstab Zug-/Zeigestab	1400 1400	309940 309941

Projektions-Leinwände für Schienensystem		Breite x Höhe	Bestell-Nr.
	Kartenwagen für Schienensystem. Für Karten auf mechanischer Stange, Paar		301928
	Kartenaufzug auf Wagen für Schienensystem, fest drehbar	600x2000 600x2000	301708 301808
	Weltkarte 1:22 Mio. mit Wagenhalter Schwedenkarte 1:850.000 Mio. mit Wagenhalter Nordenkarte 1:1,3 Mio. mit Wagenhalter Europakarte □ a 1:3 Mio. mit Wagenhalter	2000x1400 1400x2000 1800x2100 1850x2000	370001 370002 370003 370004

Projektions-Leinwände in Gehäuse		Breite x Höhe	Bestell-Nr.
	Projektions-Leinwand in Vierkantgehäuse, laminiertes nicht entflammables Gewebe mit schwarzer Sperrschicht auf der Rückseite. Weißes Blechgehäuse mit Befestigungsmöglichkeiten an den Eckseiten/Gabeln für Decken oder Wandmontage. Unterleiste mit Schlaufe. Gehäuse 65 x 80 x Gewebebreite+65 mm (+90 mm inkl. Decken-/Wandbefestigung.	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 2000x2400	302014 302016 302018 302020 302025
	Mit Magnetfunktion (für Schrägstellung bei OH-Vorführung gegen eine Schreibtisch)	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 2000x2400	312014 312016 312018 312020 312025
	Angegebene Maße = Breite x Höhe der Leinwand		303095 309419
	Wagen für Schienensystem, Paar Beschlag für Montage des Gehäuses auf Konsole	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 2000x2400 2400x2400 3000x3000	303514 303516 303518 303520 303620 303524 303530
	Projektions-Leinwand in Aluminiumgehäuse, laminiertes nicht entflammables Gewebe mit schwarzer Sperrschicht auf der Rückseite. Weißlackiertes Aluminiumgehäuse mit Unterleiste und Schlaufe. Auf mechanische Stange montiert. Nahtlos bis 2400 mm Breite.		
	Mit Magnetfunktion	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 2000x2400 2400x2400 3000x3000	313514 313516 313518 313520 313620 313524 313530
	Gehäusemaß bis 2000 mm Breite: 65 x 90 x Gewebebreite+65 mm. Gewebebreite mehr als 2000 mm: 90 x 130 x Gewebebreite +65 mm.		309415
	Beschlag für Decken- und Wandmontage des Gehäuses bis 2000 mm Gewebebreite, Paar Beschlag für Decken- und Wandmontage des Gehäuses bei mehr als 2000 mm Gewebebreite. Beschlag für Montage des Gehäuses auf Konsole Wagen für Schienensystem, Paar		309416 309420 303095
	Projektions-Leinwand in Gehäuse - Elektrisch betrieben, mit Motor, sonst wie oben beschrieben, komplett mit Dreiwegeschalter.	1800x2000 2000x2000 2000x3000 2400x2400 3000x3000	304018 304020 304120 304024 304030
	Gehäusemaß: 90 x 130 x Gewebebreite + 70 mm		
	Projektions-Leinwand in Gehäuse, mit Drehfunktion. Aus laminiertem nicht entflammables Gewebe, angesetzt. Weißes Gehäuse und weiße Unterleiste.	3000x3000	306530


Projektions-Leinwände in Gehäuse		Breite x Höhe	Bestell-Nr.
	<p>Projektions-Leinwand in Gehäuse. Mit Motor. Starke Kinoleinwand, nahtlos, Typ "Blancora" - nicht entflammables Gewebe. Stabiles Gehäuse mit weißlackierter Unterleiste. Einphasenmotor 220 V, komplett mit Dreiwegeschalter.</p> <p>Gehäusemaß bis 2000 mm Breite: 65 x 90 x Gewebebene +65 mm. Gewebebene bis 3000 mm: 90 x 130 x Gewebebene +75 mm. Gewebebene bis 4000 mm: 165 x 165 x Gewebebene +115 mm. Gehäusemaß bis 4000 mm Breite: 165 x 165 x Gewebebene +115 mm. Ab 4000 mm Holzgehäuse: 225 x 225 x Gewebebene +200 mm.</p>	2000x2000 3000x3000 4000x4000 5000x4000 6000x4000	307020 307030 307040 307050 307060
	<p>Projektions-Leinwand mit Gestell, laminiertes Gewebe, schwarzlackiertes Blechgehäuse. Stange aus Rundrohr. Höhenverstellbares Gestell. Kipparm für Schrägstellung des Gewebes inklusive.</p>	1250x1250 1500x1500 1800x1800	308012 308015 308018

Projektions-Leinwände, gespannt auf Rahmen		Breite x Höhe	Bestell-Nr.
	<p>Wandbefestigte, kippbare Projektionsleinwand, aus starker Filmleinwand, gespannt (nahtlos) auf Vierkantrohrrahmen. Rahmenleiste aus weißlackiertem Aluminium. Wandmontage zwischen den Pfeilern der hochziehbaren Tafeln. Feste Wandmontage für Dia-/Filmvorführung oder kippbar für OH-Vorführung mit Teleflex Drehfunktion.</p> <p>Feste Wandmontage.</p> <p>Nach vorne kippbar für OH-Vorführung mit Drehfunktion.</p> <p>Auch andere Maße oder mit Motor lieferbar.</p>	Länge 2000-5000 Höhe 2000-4000	351000
	<p>Ausschwenk- und kippbare Projektions-Leinwand, aus starker Filmleinwand, gespannt auf 25x25x2 mm weißlackiertes Aluminium Vierkantrohr. Rahmenleiste aus Aluminium. Hinterer Rahmen mit Vierkantrohr ähnlich wie vor jedoch mit verstärkten Ecken. Scharnierbeschläge an der Seite zum Festschrauben an die Wand oder auf einem der Pfeiler einer höhenverstellbaren Schreibtisch. Stufenlos nach vorn kippbar für OH-Vorführung. Beschläge in der unteren Kante, zum Blockieren in ausgeschwenkter Lage.</p> <p>Links oder rechts, bei Bestellung angeben.</p>	1400x1400 1600x1600 1800x1800 2000x2000 2400x2400	351514 351516 351518 351520 351524
	<p>Nicht entflammables Gewebe auf allen Leinwänden.</p>		
	<p>Links oder rechts, bei Bestellung angeben.</p>		

Rahmengespannte Projektions-Leinwände

Breite x Höhe

Bestell-Nr.



Projektions-Leinwand, kippbar. Rahmengespannte Projektionsleinwand aus starker Filmleinwand mit laminiertes grauer Rückseite. Stufenlos nach vorn kippbar für OH-Vorführung. Kippbar bis 40° seitlich nach rechts und links. Weißlackiertes Aluminium oder Holz. Hängebeschläge ermöglichen es, die Leinwand in die Oberkante einer Schreibtischplatte oder in die Gleitspur einer AV-Leiste einzuhängen und zu verschieben. Funktioniert auf allen unseren AV-Leisten.

weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1300x1300

352013
352113
352213
352313

weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1500x1500

352015
352115
352215
352315

weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1800x1800

352018
352118
352218
352318

weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

2000x2000

352020
352120
352220
352320

weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

2200x2200

352022
352122
352222
352322

Ein paar Tips zur Platzierung des Projektors

Unsere Zeichnung zeigt:

A = Unterer Befestigungspunkt für Projektionsfläche, 135 cm über dem Boden


B = Unterer Befestigungspunkt für Projektionsfläche, 90 cm über dem Boden.

Oberer Befestigungspunkt der Projektionsfläche (-Dachhöhe): 230-340 cm.

Abstand zwischen vorderer Arbeitswand und oberem Befestigungspunkt erfolgt aus der Tabelle

Für den meist vorkommenden Neigungswinkel=22,5° werden die Abstände beim oberen Befestigungspunkt 280cm=60cm, 300cm=68cm, 320cm=76cm, 340cm=84cm.

Bei gleichem Neigungswinkel 22,5° mit unterem Befestigungspunkt B, werden oben angegebene Werte für den Abstand um 19 cm erhöht.




AV-Leistensystem Euroline

Euroline AV-Leistensystem aus Aluminium und Holz


BreitexHöhe

Bestell-Nr.




AV-Leiste mit Papierhalterfunktion, weißlack-iertes Aluminium. Die Papierhalterfunktion aus Plastik macht es möglich, Papier in unterschied-lichen Stärken, leicht aufzuhängen und zu entfernen. Die AV-Leiste hat eine doppelte Spur in der Unterkante, um Einheiten voreinander zu schieben. Drei Spuren in der Oberkante für die Aufhängung gehören □t zur zusätzlichen Ausstattung. Verbindungs-Stücke zwischen zwei Leisten inklusive. Holz- oder weißes Kunststoffdekor. Aufpreis: Andere Farben

bis zu
3000 mm
Längen



Kunststoffdekor weiß
Holzdekor Buche natur
Holzdekor Birke natur
Holzdekor gebeizt

/lfd.M.	280010
"	290010
"	290011
"	290012




Abschlussbeschlag
Buche
Birke
gebeizt

Flip-Chart-Gestell, Platte aus 10 mm weißer Hartfaserplatte. Abgerundete Ecken. Klemmleiste und Stifteablage aus weißlackiertem Aluminium. Die Platte ist verstellbar nach vorne, was ein leichteres Umblättern ermöglicht. Hängebeschläge versehen mit Abhakschutz, was die unbeabsichtigte Aushakung des Flip-Chart-Gestells verhindert. Räder an der Unterkante, zur Abstützung gegen die Wand. Aufpreis: Andere Farben

660x900

Gestellrahmen:
Aluminium, weißlackiert
Buche
Birke
gebeizt

Aluminium, weißlackiert	281015
Buche	291015
Birke	291016
gebeizt	291017



Schreibtafel mit Pentagon Emailleschreibtafel auf Leichtgewichtsmaterial (HC). 30 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus Aluminium oder Holz. Hängebeschläge mit Aushakschutz versehen, um eine unbeabsichtigte Aushakung der Schreibtafel zu verhindern. Räder an der Unterkante zur Abstützung gegen die Wand.

Rahmen:

Innenhängend: weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1222x1022	282012
1226x1026	292012
1226x1026	292112
1226x1026	292212

Außenhängend: weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1222x1122	282512
1226x1126	292512
1226x1126	292612
1226x1126	292712

Innenhängend: weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1522x1022	282015
1526x1026	292015
1526x1026	292115
1526x1026	292215

Außenhängend: weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1522x1122	282515
1526x1126	292515
1526x1126	292615
1526x1126	292715


Aufpreis: Andere Farben oder Holzarten.

Tafelfarben, s. Seite 6, bei Bestellung angeben

Euroline AV-Leistensystem aus Aluminium und Holz

Breite x Höhe

Bestell-Nr.



Pinnwand, Leinenbekleidete weiche Platte. Rahmen und Hängebeschläge wie Schreibtafel.

Rahmen:

Innenhängend: weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1222x1022
1226x1026
1226x1026
1226x1026

285012
295012
295112
295212

Außenhängend: weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1222x1122
1226x1126
1226x1126
1226x1126

285512
295512
295612
295712

Innenhängend: weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1522x1022
1526x1026
1526x1026
1526x1026


285015
295015
295115
295215

Außenhängend: weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1522x1122
1526x1126
1526x1126
1526x1126

285515
295515
295615
295715

Aufpreis: Andere Farben oder Holzarten.



OH-Leinwand, Laminiertes Plastikgewebe. Stufenlose Einstellung in unterschiedlichen Winkeln für OH-Bilder. Rahmen aus Aluminium oder Holz. Hängebeschläge in Ober- und Unterkante mit Räder versehen. OH-Leinwand wird als Standard im Oberprofil der AV-Leiste aufgehängt. Kann auch "Außenhängend" geliefert werden

Aufpreis: Andere Farben.

weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1300x1300

283013
293013
293113
293213

weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt


1500x1500

283015
293015
293115
293215

weißlackiertes Aluminium
Buche
Birke
gebeizt

1800x1800

283018
293018
293118
293218



Projektions-Leinwand, kippbar - s. Seite 30.

Projektor/TV-Videogestell. Weißlackiert mit erhöhter Vorderkante an der oberen Platte. Hängebeschläge aus weißlackiertem ovalen Stahlrohr. Obere Platte 350 mm tief.


Aufpreis:

Platten aus Buche natur oder Birke.

Hängebeschläge in anderen Farben oder Holzarten.

700x350

244010



Prospekthalter aus klarem Plexiglas. Facheinteilung für 10 St. A3 oder 20 St. A4-Fächer. Facheinteiler inklusive. Hängebeschläge aus weißlackiertem, ovalen Stahlrohr.

Aufpreis:

Hängebeschläge in anderen Farben.

450x1200


246010

AV-Leistensystem


Buche natur

AV-Leiste in Buche natur - verschiebbare Einheiten

Breite	Höhe	Bestell-Nr.
	bis zu 3000 mm Längen	
	lfd.M.	230010
	"	230011
		Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.
		Abschlussstück, Buchenmuster natur Birkenmuster natur
		239025 239027
	750x950	231015
		Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.
	750x950	231020
		Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.
	1230x1230 1530x1230	232012 232015
		Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.
	1280x1280 1450x1450 1600x1600	233012 233014 233016
		Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.
	700x350	234010
		Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.
	1030x1230 1530x1230	235010 235015
		Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.
	450x1200	236010
		Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.



AV-Leiste mit Papierhalterfunktion, aus natureloxiertem Aluminium. Verkleidung mit Holzdekor. Hebt die Holzstruktur hervor und hat die guten Gleiteigenschaften sowie Formstabilität des Aluminiums. Papierhalterfunktion aus Kunststoff erleichtert das Einhängen und Entfernen von Papier verschiedener Stärke. Die Leisten können ohne besondere Eckteile nebeneinander in den Ecken des Raumes montiert werden und können auch als Verlängerung des Oberprofils der Schreibtischplatte angebracht werden und stellen dann eine direkte Verlängerung derselben dar oder direkt über dem Oberprofil der Schreibtischplatte. Verbindungsstücke zwischen zwei Leisten inklusive.
AV-Leiste, mit Buchenmuster natur
AV-Leiste, mit Birkenmuster natur




Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.

Abschlussstück, Buchenmuster natur
Birkenmuster natur

Flip-Chart-Tafel, Platte aus Sperrholz, mit Buche furniert. Rahmen aus profiliertem Buche. Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimtem Holz aus Buche. Knöpfe aus Messing für Flip-Chart-Block. Offene Seiten zum Rückwärtsblättern.


Alles wie vor aber die Platte in Birke natur.



Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.


Schreibtischplatte mit weißemalierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker (auf Leichtgewichtsmaterial). 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche. Trocken abwischbar und magnethaftend. Rahmen und Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimtem Holz aus Buche.

Tafelfarbe, s. Seite 6, bei Bestellung angeben.
Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.




Projektions-Leinwand, gespannt auf Rahmen. Doppelschichtiges Gewebe. Stufenlos, nach vorn kippbar für OH-Projektion. Rahmen aus profiliertem Buche. Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimtem Holz aus Buche.

Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.




Projektorgestell mit 2 St. Platten aus Buche. Erhöhte Vorderkante an der oberen Platte. Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimtem Holz aus Buche.

Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.



Pinnwand aus Naturkork. Rahmen und Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimtem Holz aus Buche.

Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.




Prospekthalter aus klarem Plexiglas. Facheinteilung für 10 St. A3 oder 20 St. A4-Fächer. Facheinteiler inklusive. Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimtem Holz aus Buche.

Aufpreis: Lasierte oder gebeizte Ausführung.

AV-Leistensystem Aluminium


AV-Leiste mit Papierhalterfunktion -verschiebbare Einheiten

Breite	Höhe	Bestell-Nr.
bis zu 3000 mm	Längen	
/lfd.M.		240010
"		240011
"		240020
"		240021
St.		249025
		249027
		249029
		249031
/lfd.M.		220040
Längen auf Lager		1000/7000
/lfd.M.		220045
St.		220080
660x900		241015
660x900		241515
1200x1000		242010
1500x1000		242015
1200x1000		242510
1500x1000		242515
1225x1025		242110
1525x1025		242115
1200x1025		242610
1500x1025		242615
700x350		244010



AV-Leiste mit Papierhalterfunktion aus Aluminium. Papierhalter aus Kunststoff erleichtert das Einhängen und Entfernen von Papier in unterschiedlichen Stärken. Die AV-Leisten können ohne besondere Eckteile nebeneinander in den Ecken des Raumes montiert werden. Die AV-Leiste kann auch dicht am Oberprofil einer wandmontierten Schreibtischplatte angebracht werden und stellt dann eine direkte Verlängerung des Oberprofils der Schreibtischplatte dar. Wahlweise Kunststoffverkleidung in Holzimitation Buche, Birke oder weiß inklusive. Einschl. Verbindungsstücke zwischen zwei Leisten.

AV-Leiste Aluminium, weißlackiert, 1-Spurig
 AV-Leiste natureloxiertes Aluminium, 1-Spurig
 AV-Leiste Aluminium, weißlackiert, 2-Spurig
 AV-Leiste natureloxiertes Aluminium, 2-Spurig
 Abschlussbeschlag, weißlackiert, 1-Spurig
 Abschlussbeschlag, naturel. Aluminium, 1-Spurig
 Abschlussbeschlag, weißlackiert, 2-Spurig
 Abschlussbeschlag, naturel. Aluminium, 2-Spurig




Hängeleiste ohne Papierhalterfunktion aus natureloxiertem Aluminium mit Spur für Aufhängung von verschiedenem Zubehör ohne Papierhalterfunktion. Kann auch dicht am Oberprofil der Schreibtischplatte angebracht werden und stellt dann eine direkte Verlängerung derselben dar.

Wie oben, aber weißlackiert

Endstopper


Flip-Chart-Gestell, Platte 10 mm weißlackiert. Abgerundete Ecken. Klemmleiste für Flip-Chart-Block und Ablage aus weißlackiertem Aluminium für Marker. Offene Seiten zum Rückwärtsblättern. Hängebeschläge aus weißlackierten ovalen Profilen.



Wie oben, aber zum Übereinanderschieben (2-Spur-Funktion). Durch diese Variante erreicht man die Möglichkeit, z.B. Schreibtischplatte oder Overhead-Leinwand problemlos über die Flip-Chart-Tafel zu schieben.

Aufpreis: Hängebeschläge in anderen Farben.


Schreibtischplatte mit emailierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker. Rahmen und Ablage für Marker aus weißlackiertem Aluminium. Trocken abwischbar und magnethaftend. Hängebeschläge aus weißlackiertem, ovalen Stahlrohr.



Wie oben, aber mit tieferem Hängegestell zum Übereinanderschieben (2-Spur-Funktion).

Rahmen u. Stifteablage weiß. Alu. mit weißen abgerundeten Kunststoffecken. Stifteablage wird separat geliefert und nachträglich angedrückt. Hängebeschläge wie oben.





Wie oben, aber mit tieferem Hängegestell zum Übereinanderschieben (2-Spur-Funktion).



Aufpreis: Hängebeschläge in anderen Farben.

Projektorgestell/TV-Videogestell, weißlackiert. Mit erhöhter Vorderkante an der oberen Platte. Hängebeschläge aus weißlackiertem ovalen Stahlrohr. Obere Platte 350 mm breite. Platten Buche natur.


Aufpreis: Hängebeschläge in anderen Farben. Platten Buche natur.

AV-Leiste mit Papierhalterfunktion -verschiebbare Einheiten	BreitexHöhe	Bestell-Nr.	
 <p>Haken Aluminium, weißlackiert Aluminium, natureloxiert</p>		249010 249012	
 <p>Klemmhaken Aluminium, weißlackiert Aluminium, natureloxiert</p>		249011 249013	
 <p>Overhead-Leinwand, starkes Gewebe mit laminiertes grauer Rückseite. Stufenlose Einstellung in unterschiedlichen Winkeln für OH-Bilder. Rahmen aus weißlackiertem Aluminium. Hängebeschläge aus weißlackiertem, ovalem Stahlrohr.</p> <p>Wie oben, aber Rahmen aus weißlackiertem Aluminium mit weißen abgerundeten Kunststoffecken.</p> <p>Zum Übereinanderschieben mit tieferem Hängegestell (2-Spur-Funktion) z.B. über die Flip-Chart-Tafel 241515.</p> <p>Wie oben aber Rahmen aus weißlackiertem Aluminium mit weißen abgerundeten Kunststoffecken.</p>	1300x1300 1500x1500 1800x1800	243013 243015 243018	
<p>Aufpreis: Hängebeschläge in anderen Farben.</p> <p>Wird die AV-Leiste in einer Höhe von 2100 mm, vom Boden gemessen, montiert, erreicht man mit der Oberkante der Leinwand eine Höhe von 2210, 2410 bzw. 2710 mm. (Leinwandgrößen 1300x1300, 1500x1500 bzw.</p>			
 <p>Pinnwand mit Leinen, festgeleimt auf weicher Platte. Hängebeschläge aus weißlackiertem ovalem Stahlrohr.</p> <p>Mit weißen abgerundeten Kunststoffecken, sonst wie oben</p>	1200x1000 1500x1000	245012 245015	
 <p>Prospekthalter. Klarer Plexiglas. 10 Fächer A3 oder 20 Fächer A4. Komplett mit Facheinteilung. Hängebeschläge aus weißlackiertem, ovalem Stahlrohr.</p>	1200x1000 1500x1000	245512 245515	
<p>Aufpreis: Hängebeschläge in anderen Farben.</p>	450x1200	246010	
 <p>Konsole für Leinwand-Gehäuse aus weißlackiertem Stahlblech für Projektions-Leinwand in Gehäuse zum Aufhängen an die AV-Leiste, Paar</p>		247000	
 <p>Flip-Chart-Block- / -Halter - aus weißlackiertem Metall, wird an der Oberkante der Schreibtischplatte aufgehängt. Links</p>	600 600	221026 221027	

AV-Leiste mit Papierhalterfunktion -verschiebbare Einheiten

Breite x Höhe


Bestell-Nr.



Projektionstafel
 Hochreflektierender Projektionsschirm aus emailliertem Stahlblech. Die Tafel kann schräggestellt werden und ist gleichzeitig eine Schreibtischplatte wie ein Pentagon. Mit feuchtem Lappen reinigen. Hängebeschläge aus weißlackiertem ovalen Stahlrohr.

1200x1200
 1500x1200
 2000x1200
 1500x1500
 2000x1500

243612
 243615
 243620
 243715
 243720



Parabol Bildwand
 Konkav geformte und hochreflektierende Oberfläche für hervorragende Bildschärfe und Abbildungsqualität aus emailliertem Stahlblech. Nutzbar auch als Schreibtischplatte. Die Tafel wird dann nur mit einem feuchten Lappen gereinigt. Sehr schonend für die Augen bei längerer Benutzung. Kein Blendungs-Effekt, natürliche Farben und hoher Kontrast. Hängebeschläge zur Einhängung in die Gleitspur einer AV-Leiste oder an die Oberkante einer Schreibtischplatte aufzuhängen. stufenlos kippbar für OH-Projektion. Neigbar links oder rechts.

1600x1200
 2032x1524


243816
 243820

Konferenzschränke

Konferenzschränke

BreitexHöhe

Bestell-Nr.



Großer Konferenzschrank aus Holz für Wandmontage mit emaillierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker, Farbe weiß6100. Flip-Chart-Block-Halter auf linker Türinnenseite, Projektions-Leinwand für Dia oder OH-Vorführung in Größe 1430x1300 mm. Die Projektions-Leinwand kann in zwei Winkeln schräggestellt werden. Feststellbare Beschläge für die Türen mit automatischer Stopp-Schließ-Funktion in zwei verschiedenen Winkeln. Profiltüren und Verdeck-Klappe der Leinwand.

1570x1200
Tiefe 125

Komplett mit folgendem Zubehör lieferbar:
4 Whiteboardmarker, 1 Markerhalter, 4 Magnete, 1 Tafelwischer-magnetisch, 1 Zeigestab, Leinwand und 1 Flip-Chart-Block.


Standardausführungen:

- Buche natur
- Birke natur
- Eiche natur
- weißlackiert
- Standardbeize

- 213010
- 213020
- 213030
- 213060
- 213040

Aufpreis:

Andere Holzarten, Sonderbeizung oder Lack.




Zubehör: Zusätzliche Pentagon Emailleschreibtafel an Türinnenseite.

640x1060

Flip-Chart-Block-Halter an der rechten Türinnenseite.
Klemmleiste / Schnellwechsler

- 213080
- 213085
- 213086



Konferenzschrank "Bas" aus Holz für Wandmontage mit emaillierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker, Farbe weiß6100. Flip-Chart-Block-Halter auf linker Türinnenseite, Projektions-Leinwand für OH oder Dia 1430x1300 mm. Die Projektions-Leinwand kann in zwei Winkeln schräggestellt werden. Feststellbare Beschläge für die Türen mit automatischer Stopp-Schließ-Funktion in zwei verschiedenen Winkeln. Keine Profiltüren, keine Verdeck-Klappe der Leinwand und kein Zubehör inklusive.

1570x1200
Tiefe 125

Standardausführungen:

- Buche natur
- weißlackiert
- Standardbeize

- 213055
- 213059
- 213057

Aufpreis: Sonderbeizung oder Lack.


213058

Zubehör: Flip-Chart-Block-Halter an der rechten Türinnenseite.
Klemmleiste / Schnellwechsler

- 213085
- 213086

Startset für Konferenzschrank bestehend aus: 4 Whiteboardmarker, 1 Stifthalter, 4 Magnete, 1 Tafelwischer, 1 Zeigestab und 1 Flip-Chart-Block

213056



Fahrbares Gestell für Konferenzschrank mit 4 Doppelrollen 50 mm, davon 2 blockierbar. Rückwand aus weicher Platte, verkleidet mit Naturleinen. Totalhöhe mit Schrank 1950 mm.

1570x1950

- weißlackiertes Gestell
- silberlackiertes Gestell
- schwarzlackiertes Gestell

- 213091
- 213092
- 213094


Aufpreis für Rückwand in Holzfurnier wie Schrank in Buche
in Birke

- 213093
- 213095

Konferenzschränke

Breite x Höhe

Bestell-Nr.



Großer Konferenzschrank Jalousie für Wandmontage besteht aus Pentagon Emailleschreibtafel für Whiteboardmarker, Farbe weiß 6100. Ausschwenkbares Flip-Chart-Block-Gestell (Standard auf linker Seite), Projektions-Leinwand für Dia oder OH-Vorführung in Größe 1400x1600 mm. Die Projektions-Leinwand kann in zwei Winkeln schräggestellt werden.

Komplett mit folgendem Zubehör lieferbar:
4 Whiteboardmarker, 1 Markerhalter, 4 Magnete, 1 Tafelwischer-magnetisch, 1 Zeigestab, Leinwand und 1 Flip-Chart-Block.


Standardausführungen:

Buche natur
Birke natur
Standardbeize

215010
215020
215030

Zubehör/Alternative: Ausschwenkbares Flip-Chart-Block-Gestell, rechte Seite.

215031



Niedriger Schrank Jalousie. Schrank und Sockel aus Buche natur mit 2 Jalousien. Versetzbarer Einlegeboden und Oberplatte inklusive.

1585x900
Tiefe 470

256010

Schrank wie oben jedoch aus Birke
Schrank wie oben jedoch gebeizt


256020
256030

Fahrbares Gestell für Konferenzschrank mit 4 Doppelrollen 50 mm, davon 2 blockierbar. Rückwand aus weicher Platte, verkleidet mit Naturleinen. Totalhöhe mit Schrank 1950 mm.

Gestell weißlackiert
Gestell silberlackiert
Gestell schwarzlackiert

215091
215092
215094

Aufpreis für Rückwand in Holz furnier wie Schrank



Kleiner Konferenzschrank für Wandmontage besteht aus Pentagon Emailleschreibtafel für Whiteboardmarker, weiß 6100. Türinnenseite mit Hängeknöpfen für Flip-Chart-Block. Türbeschlag wie großer Konferenzschrank.

820x950
Tiefe 88

Komplett mit Zubehör: 4 Whiteboardmarker, 1 Stifthalter, 1 Tafelwischer-magnetisch, 4 Magnete und 1 Flip-Chart-Block.

Standardausführungen:

Tür Linksanschlag:

Buche natur
Birke natur
Eiche natur
weißlackiert
Standardbeizung


214010
214020
214030
214060
214050

Tür Rechtsanschlag:

Buche natur
Birke natur
Eiche natur
weißlackiert
Standardbeizung

214011
214021
214031
214061
214051

Aufpreis/Zubehör/Alternative: Andere Holzarten, Sonderbeizung, Lack usw.




AV-Möbel

AV-Möbel

Breite x Höhe

Bestell-Nr.



Overheadtisch, Gestell aus lackiertem ovalem Stahlrohr. Hochklappbare Seitenplatten. Projektorplatte platzierbar in zwei Höhen für verschiedene Projektoren. Mit 2 Doppelrollen 50 mm und einem einstellbarem Fuß.

Platten in Buchenmuster / Gestell weißlackiert
 Platten in Buchenmuster / Gestell silberlackiert
 Platten in Buchenmuster / Gestell graulackiert
 Platten in Buchenmuster / Gestell schwarzlackiert

Platten in weiß / Gestell weißlackiert
 Platten in weiß / Gestell silberlackiert
 Platten in weiß / Gestell graulackiert
 Platten in weiß / Gestell schwarzlackiert

Platten in Birkenmuster / Gestell weißlackiert
 Platten in Birkenmuster / Gestell silberlackiert
 Platten in Birkenmuster / Gestell graulackiert
 Platten in Birkenmuster / Gestell schwarzlackiert

Platten in gebeizt / Gestell weißlackiert
 Platten in gebeizt / Gestell silberlackiert
 Platten in gebeizt / Gestell graulackiert
 Platten in gebeizt / Gestell schwarzlackiert

Platten in schwarz / Gestell weißlackiert
 Platten in schwarz / Gestell silberlackiert
 Platten in schwarz / Gestell graulackiert
 Platten in schwarz / Gestell schwarzlackiert

Projektorwagen mit Gestell aus lackiertem ovalem Stahlrohr. Obere Platte einstellbar. Versehen mit 4 Lenkrollen 100 mm, davon 2 blockierbar.

Platten in Buchenmuster / Gestell weißlackiert
 Platten in Buchenmuster / Gestell silberlackiert
 Platten in Buchenmuster / Gestell graulackiert
 Platten in Buchenmuster / Gestell schwarzlackiert

Platten in weiß / Gestell weißlackiert
 Platten in weiß / Gestell silberlackiert
 Platten in weiß / Gestell graulackiert
 Platten in weiß / Gestell schwarzlackiert

Platten in gebeizt / Gestell weißlackiert
 Platten in gebeizt / Gestell silberlackiert
 Platten in gebeizt / Gestell graulackiert
 Platten in gebeizt / Gestell schwarzlackiert



Platten in Birkenmuster / Gestell weißlackiert
 Platten in Birkenmuster / Gestell silberlackiert
 Platten in Birkenmuster / Gestell graulackiert
 Platten in Birkenmuster / Gestell schwarzlackiert

Platten in schwarz / Gestell weißlackiert
 Platten in schwarz / Gestell silberlackiert
 Platten in schwarz / Gestell graulackiert
 Platten in schwarz / Gestell schwarzlackiert

TV-Videowagen mit Gestell aus lackiertem ovalem Stahlrohr. Versehen mit 4 Lenkrollen 100 mm, davon 2 blockierbar.

Platten in Buchenmuster / Gestell weißlackiert
 Platten in Buchenmuster / Gestell silberlackiert
 Platten in Buchenmuster / Gestell graulackiert
 Platten in Buchenmuster / Gestell schwarzlackiert

Platten in weiß / Gestell weißlackiert
 Platten in weiß / Gestell silberlackiert
 Platten in weiß / Gestell graulackiert
 Platten in weiß / Gestell schwarzlackiert



siehe Bild

401010
 401011
 401012
 401014

401020
 401021
 401022
 401024

401060
 401061
 401062
 401064

401070
 401071
 401072
 401074

401080
 401081
 401082
 401084

siehe Bild

402010
 402011
 402012
 402014

402020
 402021
 402022
 402024

402050
 402051
 402052
 402054

402060
 402061
 402062
 402064

402080
 402081
 402082
 402084

siehe Bild

403010
 403011
 403012
 403014

403020
 403021
 403022
 403024

AV-Möbel

Breite x Höhe

Bestell-Nr.

Platten in Birkenmuster / Gestell weißlackiert
 Platten in Birkenmuster / Gestell silberlackiert
 Platten in Birkenmuster / Gestell graulackiert
 Platten in Birkenmuster / Gestell schwarzlackiert

403060
 403061
 403062
 403064

Platten in gebeizt / Gestell weißlackiert
 Platten in gebeizt / Gestell silberlackiert
 Platten in gebeizt / Gestell graulackiert
 Platten in gebeizt / Gestell schwarzlackiert


403070
 403071
 403072
 403074

Platten in schwarz / Gestell weißlackiert
 Platten in schwarz / Gestell silberlackiert
 Platten in schwarz / Gestell graulackiert
 Platten in schwarz / Gestell schwarzlackiert

403080
 403081
 403082
 403084

TV-Videoschrank mit Gestell aus lackiertem ovalem Stahlrohr. Abschließbarer Schrank. Versehen mit 4 Lenkrollen 100 mm, davon 2 blockierbar.

siehe Bild



Schrank in Buchenmuster / Gestell weißlackiert
 Schrank in Buchenmuster / Gestell silberlackiert
 Schrank in Buchenmuster / Gestell graulackiert
 Schrank in Buchenmuster / Gestell schwarzlackiert


405010
 405015
 405009
 405014

Schrank in weiß / Gestell weißlackiert
 Schrank in weiß / Gestell silberlackiert
 Schrank in weiß / Gestell graulackiert
 Schrank in weiß / Gestell schwarzlackiert

405020
 405025
 405022
 405021

Schrank in gebeizt / Gestell weißlackiert
 Schrank in gebeizt / Gestell silberlackiert
 Schrank in gebeizt / Gestell graulackiert
 Schrank in gebeizt / Gestell schwarzlackiert

405016
 405017
 405024
 405018




Kassettenschrank - Abschließbarer Schrank. Wird mit Bolzen zur Befestigung unter dem Fernsehschrank geliefert.

siehe Bild

Schrank in Buchenmuster
 Schrank in weiß

405011
 405012



Projektortisch. Gestell aus schwarzlackiertem Stahlrohr mit schwarzlackierten Platten. Zum Ausgleich von Niveauunterschieden: ein Bein verstellbar.

siehe Bild

406010


Sonder AV-Möbel. Wir können auf Wunsch Sondereinrichtungen für AV-Technik anbieten und herstellen, z.B. Podiumtische, Rednerpulte sowie Aufbewahrungseinheiten, zusammenklappbare Tische mit Transport-Karre und Stühle für Hörsäle.

AV-Möbel Kvadrat

AV-Möbel Kquadrat

Breite x Höhe

Bestell-Nr.




Overheadtisch, Gestell aus 19x19 mm Vierkantröhr. Aufklappbare Seitenplatten in Buchenmuster. Projektorplatte aus Blech Größe 420x370 mm plazierbar in drei Höhen für verschiedene Projektoren. Mit 2 Doppelrollen 40 mm und zwei festen Füßen.

Gestell weißlackiert
Gestell schwarzlackiert

500x760
Tiefe 470

401510
401511




Projektionswagen, Gestell aus 19x19 Vierkantröhr. Versehen mit 4 Lenkrollen 100mm, davon 2 blockierbar. Platten in Buchenmuster Größe 545x445 mm.

Gestell weißlackiert
Gestell schwarzlackiert

550x1120
Tiefe 450

402510
402511




TV-Videowagen, Gestell aus 25x25 mm Vierkantröhr. Versehen mit 4 Lenkrollen 100 mm, davon 2 blockierbar. Platten in Buchenmuster Größe 800x450mm.

Gestell weißlackiert
Gestell schwarzlackiert

805x1300
Tiefe 455

403510
403511




TV-Videoschrank, Gestell aus 25x25 mm Vierkantröhr. Versehen mit 4 Lenkrollen 100 mm, davon 2 blockierbar. Platten 19 mm in Buchenmuster. Abschließbarer Schrank mit 1 Einlegeboden, der in drei unterschiedlichen Höhen verstellbar ist. Innenmaße 495x760x810 mm.

Gestell weißlackiert
Gestell schwarzlackiert

815x1300
Tiefe 530

405510
405511



TV-Bügel "MINI" für Wand/Decken-Montage, schwarzlackiert.

TV-Bügel "MAXI" für Wand/Decken-Montage, schwarzlackiert.

TV-Video-Bügel "MINI" für Wand/Decken-Montage, schwarzlackiert.

TV-Video-Bügel "MAXI" für Wand/Decken-Montage, schwarzlackiert.

Breite 330-530
Höhe 330-530

559510

Breite 510-860
Höhe 400-660

559515

Breite 330-530
Höhe 330-530


559530

Breite 510-860
Höhe 400-660


559535

Auch in anderen Größen lieferbar!

Beispiel - Steuerungssystem für Hörsäle



Sonderwände AV-Technik




Unsere Spezialität ist das Planen und Installieren von Totallösungen in Informationsräumen. Unsere lange Erfahrung im Bereich moderner Einrichtung zusammen mit hochwertiger Technik und EDV-gesteuerter Regeltechnik, ermöglicht es, uns ganz nach Ihrem Bedarf zu richten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir lösen Ihre Probleme gemeinsam.

OH-Projektor

DIA-Projektor

und andere technische





Beispiele AV-Einrichtung - Medienwände

Die flexible Lösung - Hier hat man mit Ausgangspunkt des AV-Leistensystems eine Lösung entworfen, angepasst nach Bedarf - auf einer Wandseite. An der Frontseite gibt es eine feste Schreibtafel, kombiniert mit einer elektronischen Schreibtafel. Unter der Decke hängt ein Projektor und eine Projektions-Leinwand.


Die eingebaute Lösung - Hier hat man den Hintergrund zu einer AV-Wand mit allen Funktionen gut genutzt. Schiebbarer Einheiten verstecken Großbildpräsentation und Jalousienschränke beinhalten Schreibtafeln, Flip-Chart-Gestell und Technik. Unter der Decke befinden sich

Die technische Lösung - Eine technisch avanzierte Bürowelt, fordert gegenwertige Lösungen für den Konferenzraum. Bemerkenswert, die exklusive Konstruktion der Projektoren-lösung im Tisch. Bei Nichtgebrauch, wird der Projektor in den Tisch abgesenkt, ist dort versteckt und mit der Tischoberplatte integriert.

Medienwände - Standard		Breite	Höhe	Bestell-Nr.	
	<p>Standard Medienwände Tiefe 470mm. Wandtafel mit emailierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker mit Rahmen aus Buche natur. 1-spurige Oberleiste für verschiebbares Zubehör, z.B. Flip-Chart-Tafel und Overhead-Leinwand. Die Oberleiste auch mit Spur für extra Schreibtafel oder Pinnwand.</p> <p>Tafelfarbe s. Seite 6, bei Bestellung angeben.</p> <p>Unterschrank mit 1 verstellbaren Einlegeboden. Standard mit Innenmaße 450 mm. Durchgehende Oberplatte in Gesamtlänge +15mm auf jeder Seite. Schränke in 500mm Breite mit Linksanschlag als Standard. Alternativ auf Wunsch mit Rechtsanschlag. Bei Bestellung extra angeben!</p> <p>Standard Medienwände Tiefe 600mm, wie oben, aber mit Schranktiefe 600mm. Ein Schrank angepaßt z.B. für Overheadprojektor mit Rolltisch. Schreibtafelhöhe: 1270mm.</p> <p>Erweiterungsrahmen 300 mm für Schreibtafel</p> <p>Zubehör: Auch in anderen Holzarten, lasierter oder gebeizter Ausführung lieferbar.</p> <p>Flip-Chart-Tafel zum Übereinanderschieben</p> <p>Projektions-Leinwand zum Übereinanderschieben, gespannt auf Rahmen, tieferes Hängegestell.</p>	3025x2190 3525x2190 4025x2190 4525x2190 5025x2190 5525x2190 5925x2190	251030 251035 251040 251045 251050 251055 251060		
			3025x2190 3525x2190 4025x2190 4525x2190 5025x2190 5525x2190 5925x2190	251530 251535 251540 251545 241550 251555 251560	
				251620	
			660x900	241515	
			1300x1300 1500x1500 1800x1800	243513 243515 243518	

Schränke		Breite	Höhe	Bestell-Nr.
	<p>Schrank in Buche natur mit 2 Türen, verstellbare Einlegeböden. Sockel aus gleichem Holz. Wird mit einer durchgehenden Oberplatte geliefert.</p> <p>Mit 1 Tür, sonst wie oben Linksanschlag Rechtsanschlag</p> <p>Linksanschlag Rechtsanschlag</p> <p>Schrank wie oben, mit montiertem Sockel an der Tür. Kein Einlegeboden. Für Overheadtisch, Rolltisch mit Overheadprojektor oder anderes technisches Zubehör. 2 Türen.</p> <p>Niedriger Schrank Jalousie, s. Konferenzschränke</p>	1000x920 Tiefe 470 1000x920 Tiefe 600	258010 258110	
		500x920 Tiefe 470	258205 258305	
		500x920 Tiefe 600	258405 258505	
		1000x920 Tiefe 600	258610	

Schränke



Hoher Schrank in Buche natur mit 2 Türen und 5 verstellbaren Einlegeböden. Im übrigen, wie niedriger Schrank.

BreitexHöhe
1000x2100
Tiefe 600

Bestell-Nr.
258710

800x2100
Tiefe 600

258708


Schrank in Buche natur mit 1 Tür
Linksanschlag
Rechtsanschlag

600x2100
Tiefe 600

258706

258806

Zubehör: Alle Schränke können mit Schloss versehen werden.



Schrank wie oben, aber mit montiertem Sockel an den Türen. 1 fester Einlegeboden 1450mm über dem Fußboden. Für Rolltisch mit Overhead- und Dia-Projektor oder anderes technisches Zubehör. 2 Türen.

1000x2100
Tiefe 600

259010

800x2100
Tiefe 600

259008

Schrank wie oben mit 1 Tür
Linksanschlag
Rechtsanschlag

600x2100
Tiefe 600

259006

259106

Sämtliche Schränke können auch in anderen Holzarten geliefert werden, gebeizt oder lackiert nach Wunsch.

ALLGEMEIN werden die Schränke mit einer Breite von mehr als 600mm mit zwei Türen geliefert. Bei Zusammenstellung mehrerer Schränke, wird eine durchgehende Oberplatte geliefert. Oberplatte inklusive bei sämtlichen niedrigen Schränken. Schränke in Buche natur auf Lager.



Zubehör für Schränke:

Extra Einlegeboden

BreitexTiefe
955x570
755x570
555x570
500x570

259610

259608

259606

259605

Einlegeboden, mit Expansionsbeschlag

Länge
960
760
560
470

259710

259708

259706

259705

Einlegeboden, mit Expansionsbeschlag, drehbarer Beschlag für Fernsehgerät. (Nur Schränke mit 800 und 1000 mm Breite).

960
760

259810

259808

Schloss mit Blattriegel.


259300

Alle Schränke können mit Schlössern versehen werden.

Pentagon Wände mit verschiebbaren Tafeln

Breite x Höhe


Bestell-Nr.



Schreibtafel mit verschiebbaren Einheiten, Holz-Rahmen. Tafel mit emaillierter Stahloberfläche. Wandmontage mit Holzrahmen und Schienensystem. Tafellänge bis zu 6000 mm ohne Stoßnaht. Verschiebbare Schreibtäfel mit Holzrahmen und Griffmulde. Front oben, verdeckt die Schienen. Schienen aus natureloxiertem Aluminium. Montiert auf Konsolen. Die Täfel sind emailliert auf 10mm Leichtgewichtsplatten und gegenlaminiert mit galvanisiertem Stahlblech. Einrahmung aus Holz mit eingelassenen Holzgriffen. Gabeln mit Gummipuffer für Dämpfung von schiebbaren Täfel. Höhe mit Konsole 1300mm, ohne 1260mm. Holzarten: Standard Buche/Eiche Sonderherstellung in gewünschter Holzart oder Beizung gegen Farbmuster. Farben für Täfel, s. Seite 6, bei Bestellung angeben.

3000x1250
3500x1250
4000x1250
4500x1250
5000x1250
5500x1250
6000x1250

254030
254035
254040
254045
254050
254055
254060




Schreibtäfel mit emaillierter Stahloberfläche, verschiebbare Einheiten und Unterschrank wie oben, sowie Unterschrank wie vorher beschrieben. Die feste Täfel kann an die Wand mit Distanzrahmen montiert werden.

3000x1250
3500x1250
4000x1250
4500x1250
5000x1250
5500x1250
6000x1250

255030
255035
255040
254045
255050
255055
255060

Holzarten Standard Buche natur. Täfel Farbe s. Seite 6, bei Bestellung angeben.

Auch in anderen Holzarten, sowie in lasierter oder gebeizter Ausführung lieferbar.



Unterschrank
Ausführung und Maße, s. vorher.



Sonderausführung für Rettungs- und Leitzentralen. Bei der wandbefestigten Einheit werden die Pentagon Schreibflächen auf 12mm Spanplatte mit 1500mm Breite laminiert. Die Höhe wird angepasst nach dem vorhandenen Maß: Unterkante Schreibfläche bis Oberkante Decke. Sonderschleifungen ergeben eine dichte Montage, daher beim Zusammenfügen kaum sichtbare Naht.

Länge
4,5 m
- 30 m

256000

Rahmen aus Holz mit eingelassenen Ziehgriffen. Länge von ca 4500mm bis beliebige Länge. Schiebbar Pentagon-Emailleschreibtäfel auf 16mm Leichtgewichtsplatten mit 0,4 mm galvanisiertem Stahlblech. Die Täfel laufen auf Aluminiumschienen mit kugelgelagerten verstellbaren Wagen, montiert auf Konsolen. Unterkante mit Gleitbeschlag für Steuerung in ausgefräster Spur der Oberplatte. Deckplatte aus furnierter Spanplatte in Oberkante deckt das Schienensystem im oberen Bereich ab. Täfelbeleuchtung und Leinwand hinter der Deckplatte.

Stoßnaht Ecke



Pentagon Wände, Emailleschreibfläche laminiert auf 10mm Leichtgewichtsplatte oder 13 mm Gipsplatte. Breite 1200 mm. Kann auf vorhandene Wände montiert werden und bringt dann mehrere Funktionen, z.B. Schreibtäfel, Pinnwand

257000

Qualitätsunternehmen Tabula

Qualitätszertifiziert

AB Tabula ist seit 1996 qualitätszertifiziert gemäß Standard ISO9002:1994. Im August 2001 sind wir gewechselt auf das neue Zertifikat Standard ISO9001:2000. Wir werden einmal pro Jahr von Wirtschaftsprüfern aus genehmigten Zertifizierungsorganen überprüft. Unser Qualitätsziel ist, dass unser Unternehmen anerkannt wird als der beste Lieferant von AV-Produkten. Um das zu realisieren, sollen unsere Produkte den Marktanforderungen, die richtige Funktion, Design, Detailgestaltung und hohe Liefersicherheit erfüllen. Wir bemühen uns auch um laufende Verbesserung unserer Tätigkeit und unserer Produkte, nach Kundenwunsch sowie nach Gesichtspunkten der Angestellten. Unsere Qualitätsanleitung beschreibt detailliert unsere Arbeitsroutine zu unserer eigenen Qualität sowie die Kundenanforderungen, z.B. Dokumentation von vereinbarten Änderungen. Abweichungen und fortlaufende Kontrollen eingegangener Güter, der Herstellung sowie (gegebenfalls) nach ausgeführter Lieferung/Montage. Abweichungen und korrigierte Änderungen werden ständig überwacht, um alle möglichen Fehler zu vermeiden. Beim Ausgang in der bestätigten Lieferwoche, werden regelmäßig Sicherheitskontrollen ausgeführt und verursachte Fehler analysiert. Aus unserer Qualitätsanleitung kann man unter anderem die Geschäftsleitungsverantwortung durch Beschreibungen von Befugnissen und Organisation erkennen, wie die Qualitätstätigkeit gesteuert und kontrolliert wird, bei Durchgängen in verschiedenen Ebenen und wie die Arbeitsroutine arbeitet und gefundene Abweichungen analysiert und korrigiert.

Tabula und Umwelt

Lieferant mit Verantwortung

AB Tabula ist seit August 2001 umweltzertifiziert gemäß Standard ISO 14001:1996 und unsere Umweltarbeit wird einmal pro Jahr von Wirtschaftsprüfern aus genehmigten Zertifizierungsorganen überprüft. . Unsere "Polizei" ist aufgrund der Debatte und der Entwicklung auf dem Umweltgebiet bemüht, Materialien und Methoden zu finden, sowohl in der Konstruktion als auch in der Herstellung und Distribution, die insgesamt die absolute kleinste Belastung der Umwelt ergeben. Benutztes Material soll in maximalem Umfang, wenn möglich, voll wiederverwendbar sein. Unsere Emailleschreibtafeln sind 100% recyclingfähig. In unserer Herstellung nutzen wir erhebliche Mengen von Aluminium, das auch wiederverwendbar ist. Das gilt auch für unsere PVC-freien Plastikteile. Übriges Material, z.B. Stahl und Holz kann ohne Risiko für die Umwelt verbrannt oder deponiert werden. Tabula ist der Verpackungsrecyclingorganisation REPA angeschlossen. Wir nutzen Verpackungen aus Wellpappe und Karton, die schon einen großen Teil Recyclingmaterial beinhalten. Tabula nimmt die Umweltfragen sehr ernst und betrachtet auch diese Aspekte bei der Wahl der Unterlieferanten. Wir arbeiten laufend mit Umweltverbesserungsprogrammen wie z.B. Lackierungsdienste, Rohstoffverbrauch, Müllsortierung und Resors-Verbrauch beim Transportieren. Möchten Sie mehr von unseren Produkten aus dem Gesichtspunkt des Umweltbereichs wissen - nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf und wir werden unsere Umwelterklärung abgeben!

Reinigungs- und Montageanleitungen

Reinigungsanweisungen für Pentagon Schreibtafeln

Tafel für Kreide

Tafelfläche ganz mattiert (aus Qualitätsgründen so produziert). Die Kreide hat nach einigen Monaten, die extrem kleinen Unebenheiten, weggeschliffen und damit die mikroskopisch kleinen Poren perfekt ausgefüllt. Danach erhalten wir eine perfekte Schreibfläche für die ganze Zukunft.

In der Anfangsphase können einige Schwierigkeiten auftreten, die Kreide von der Schreibfläche voll wegzuwischen. Um das zu erleichtern, haben wir einen Schwamm aus Schaumgummi, Art.Nr. 151080, entwickelt, der sehr wirkungsvoll die Kreide absorbiert.

Für die tägliche Reinigung, empfehlen wir klares Wasser ohne Zusätze, einen Zelloswschwamm und einen Fensterwischer. Die Reinigung sollte wie folgt ausgeführt werden:

1. Schwamm mit klarem Wasser tränken, etwas auswringen. Die Tafel ca 1 Meterweise säubern.
2. Das Wasser mit Hilfe der Gummikante des Fensterwischers, von oben nach unten abziehen.
3. Nach jedem Zug, die Gummikante abtrocknen
4. Reinigen Sie so die ganze Tafelfläche. Sorgfältig den Schwamm in klarem Wasser säubern und die Gummikante des Fensterwischers trocken reiben.
5. Wasser auf der Kreideablage abtrocknen.

Bitte beachten!

Kein Wischtuch oder Lappen benutzen. Die Fasern, die auf der Tafelfläche verbleiben, sind schwer zu entfernen oder erschweren die weitere Reinigung.

Bei Schwierigkeiten in der ersten Zeit, die Kreide von der Tafelfläche wegzuwischen, löst etwas Essig im Wischwasser das Problem.

Tafel für Whiteboardmarker (Whiteboardtafeln)

Benutzen Sie nur Filzstifte mit in Wasser löslicher Flüssigkeit, normal bezeichnet als "Whiteboardmarker". Sonstige Marker kann man trocken mit unserem Tafel-Wischer oder normalem Haushaltspapier abwischen. Regelmäßig, z.B. einmal pro Woche sollte man eine gründliche Reinigung mit einem, in lauwarmen Wasser getränkten Lappen, vornehmen.

Wenn die Tafel sehr schmutzig ist oder ein falscher Stift benutzt wurde, nutzen Sie unsere Reinigungsflüssigkeit in der praktischen Flasche. Wichtig nach Benutzung der Reinigungsflüssigkeit, ordentlich mit lauwarmen Wasser abwischen und trockenreiben. Sind Sie unsicher, wegen der Benutzung von Filzstiften (Whiteboardmarker) oder bei der Reinigung, melden Sie sich bei uns. Wir geben Ihnen gerne mehr Information.

Montageanleitung

Schreibtafeln/Pinnwände

Die Tafeln werden komplett, mit vorgebohrten Löchern in Ober- und Unterkante Rahmen, zur Wandmontage geliefert. Montagehöhe ab Fußboden ca. 900 mm.

AV-Schrank in Holz

Tragprofil ca. 900 mm über Fußboden montieren. Schrank auf das Profil stellen und vorgebohrte Löcher in der Schrankrückwand auf Untergrund markieren. Montageanleitung wird mitgeliefert.

AV-Leiste

Ausführliche Montageanleitung für verschiedene Aufbaulösungen wird mitgeliefert.

AV-Wand

Jeder Lieferung wird eine Zeichnung beigelegt.

Schienensystem

Schwellen für Deckenmontage von Schienen, werden soweit auseinander montiert, daß die Schiene, auf der die Leinwand für OH läuft, ca. 70 - 80 cm von der Wand entfernt ist. Die Befestigungsbeschläge werden in die Schwellen eingeführt. Einfacher Befestigungsbeschlag für die Außenschienen. Zwischen zwei Schienen - Doppel-Befestigungsbeschlag. Gleiche Lösung bei Montage auf Konsole. Spur in Konsole nach unten gerichtet.

Leinwand in Gehäuse, wird direkt an der Decke montiert mit gleichem Abstand von der Wand, wie oben beschrieben. Bei Montage auf Konsole an der Wand, wird ein Bügel mit dem Gehäuse mitgeliefert.



Tabula ist Latein und bedeutet Schreibtafel.
Die Tafel macht den Hauptbestandteil in unserem
Produktsortiment aus. Wir geben
30 Jahre Garantie auf glasemaillierte Schreibflächen.

Wir haben schon vor mehr als 30 Jahren mit der Produktion und dem
Verkauf von Schreibtafeln angefangen.
Bis heute sind wir immer noch an der Spitze der Entwicklung mit AV-Ausrüstung.

Wir können heute ein komplettes Programm anbieten. Alles, von einfachen
Schreib- oder Pinnwandtafeln bis hin zu einem computergesteuerten Hörsaal
mit dem Besten aus dem elektronischen Bereich.

Produktion und Hauptbüro finden Sie in Malmö, Schweden.

1996 wurde unser Qualitätssystem gemäß Standard ISO9002 zertifiziert.
Seit 2001 haben wir unser Zertifikat gemäß Standard ISO9001 und ISO14001.

Haben Sie Fragen über AV-Produkte, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit uns auf.

Hauptbüro
AB Tabula, Agnesfridsvägen 187, SE-213 75 Malmö Schweden
Telefon +46-(0)40-22 82 25. Telefax +46(0)40-22 36 47

Email: info@tabula.se
www.tabula.se

Niederlassung:
sbi Nordeko, Postfach 1128, DE-37401 Herzberg am Harz
Telefon +49(0)5521-1484, Telefax +49(0)-5521-5065

Email: sbi@nordeko.com
www.nordeko.com/sbi